hansgrohe

Catalogus

Plooi aub open voor een overzicht van onze stijlen. >>

	Mengkraan	Handdouche	Hoofddouche
PuraVida	PuraVida	 PuraVida	PuraVida
Elegance	 Metris E	 Raindance E 150	Raindance E 240 AIR
	Talis E²	Croma 100 Vario	Croma 160
	 Focus E²	 Crometta 85 Vario	Crometta 85 Multi
Style	 Metris S	 Raindance S 150	Raindance S 180 AIR
	Talis S²	 Croma 100 Multi	Croma 160
	 Focus S	 Crometta 85 Vario	Crometta 85 Multi
Classic	Metris Classic	 Raindance Classic	Raindance Classic 240 AIR
	Talis Classic	Croma 100 Classic	Croma 100 Classic

De correcte stijl voor elke badkamer. Ontdek uw eigen badkamerstijl. Omdat wij u in de komende jaren van onze producten willen laten genieten, bieden onze stijlaanbevelingen professionele begeleiding om u te helpen bij een goed vooraf ingelichte keuze. U kan kiezen uit de wereld van Elegance, Style en Classic – hetzij voor individuele producten, hetzij voor een volledige badkamerlijn. Uw persoonlijke stijlvoorkeur zal u begeleiden bij de keuze van aangepaste producten. Terwijl trends en modes zullen komen en gaan, zal de authenticiteit van onze stijlwerelden blijven duren. Een nieuwe badkamer is een persoonlijke relaxatieruimte die u een duurzaam genoegen zal blijven verschaffen. De recentste Hansgrohelijn – PuraVida – vertegenwoordigt een volledig nieuwe toevoeging aan de reeksen van beschikbare badkamerstijlen.

Stijlenoverzicht. Ontdek in een oogopslag welke mengkranen en douches kunnen gecombineerd worden, zo zal u steeds een harmonisch resultaat bereiken. Of het nu Elegance is, Style of Classic – de Hansgrohe stijlaanbevelingen voldoen aan elke verwachting voor de moderne badkamer. Word zelf geïnspireerd door de mogelijkheden. Laat deze overzichtspagina open terwijl u de catalogus doorbladert want zij zal u begeleiden op uw reis door de wereld van Hansgrohe douches en kraanwerk. Geniet volop tijdens uw ontdekking!

Hansgrohe – Efficiënt Waterplezier

Onze passie, uw plezier. Bekommerd zijn om mens en milieu. Sinds 1901.

„Vanaf het begin hebben wij bij Hansgrohe altijd een echte passie gehad voor water – element van alle leven. Water fascineert en inspireert ons. Wij investeren daarom een buitengewone hoeveelheid energie in de ontwikkeling van innovatieve technologieën en milieuvriendelijke producten die waterplezier, superieur comfort en het duurzaam gebruik van deze kostbare levensbron, ingenieus combineren."
Richard Grohe

Ons bedrijf	Originaliteit & Milieubescherming	6
Kraanwerk	Innovatie & Originaliteit	7
	Nieuw: PuraVida	10
	Stijlaanbevelingen	16
	Elegance	20
	Style	24
	Classic	28
	Kraanwerktechnologie	32
Douches	Doucheplezier	36
	Doucheopties	40
	Douchetechnologie	42
	Crometta 85	44
	Croma 100	48
	Raindance	54
Keuken	Keukenmengkranen	78
Systeemtechnologie	iBox universal	84
	Ledigingstechnologie	86
Productenoverzicht	Alles in één oogopslag	88

Hansgrohe is één van de oprichters van het Duitse Gezelschap voor Duurzaam Bouwen (www.dgnb.de) en partner van het WaterSense-programma van het Amerikaanse milieubeschermingsbureau EPA.

Van links naar rechts: als jongeman richt Hans Grohe het bedrijf op in 1901. Bedrijfsleden in 1912. Hans Grohe in zijn element in 1937. Hans Grohe met zijn zonen Hans junior en Friedrich in 1943. Hans Grohe met zijn zoon Klaus in 1937. Klaus Grohe met zijn zonen Richard en Philippe in 2007.

Hansgrohe. The original. Een meer dan 100 jarige bedrijfsgeschiedenis verplicht ons verder te bouwen aan onze sterke traditie. De Hansgrohe grondregel heeft altijd gestreefd naar voortreffelijkheid en naar denken en handelen doorheen de tijd. Bewijsmateriaal van deze aparte Hansgrohe benadering kan in de talrijke innovaties van onze ideeënbank worden gevonden die nieuwe wereldnormen hebben bepaald, talrijke designprijzen wonnen – en telkens weer opnieuw gekopieerd werden. Het meest overtuigende bewijsmateriaal evenwel, zijn onze vele tevreden klanten.



Van links naar rechts: Unica, de uitvinding van de douchestang (1953). Selecta, de eerste regelbare handdouche (1968). iBox universal, dé revolutie op het vlak van inbouwinstallatie (2001). Talis S, een uiterst succesvolle kraanwerklijn (2002). Raindance, voor XXL-douchepret (2003). PuraVida, onze meest recente collectie met DualFinish in wit en chroom (2009).

Water is ons element. Hansgrohe ontwikkelt producten die gemaakt worden om duurzaam te zijn terwijl ze een maximum aan voldoening bieden – allen in een zeer aantrekkelijk design. Onze klanten waarderen onze vele revoluties in comfort en technologie om ongedwongen het beste van water te maken. Onze filosofie legt de nadruk op het genieten van het moment, relaxen of het plaatsen van een hoogtepunt op het begin of einde van de dag. Wij willen eenvoudig dat mensen zichzelf kunnen vertroetelen en verwennen. Daartoe worden de Hansgrohe producten aangeboden in veelomvattende stijlklassen die u helpen bij het kiezen van een samenhorende reeks producten en bij het creëren van composities met een superieure designkwaliteit.

Ontdek uw badkamerstijl.

Mijn badkamer. Vandaag, en voor vele jaren. Een nieuwe badkamer zou u duurzaam genoegen moeten bieden. Of u nu de kranen of douches vervangt, of uw volledige badkamer renoveert, of een badkamer creëert vanaf nul – het is een investering die duurzaam moet zijn. Het is daarom uiterst belangrijk voor ons dat u plezier beleeft aan onze producten zolang u deze wenst te gebruiken. De innovaties en technologieën van Hansgrohe maken de bediening gemakkelijk en comfortabel. Verder worden reeds talrijke waterbesparende eigenschappen opgenomen in de producttechnologie. Voor ons zijn kwaliteit en waardevolle uitstraling, de eerste vereisten tot klantentevredenheid.

Mijn stijl in de badkamer. Beleef plezier bij het zoeken en ontdekken van uw eigen badkamerstijl. Kies tussen Elegance, Style of Classic, of onze recentste aanwinst – PuraVida – die wij op de volgende pagina's introduceren. Deze lijn straalt zuiverheid en helderheid uit door haar kenmerkende DualFinish – de perfecte en harmonische samensmelting van materialen in wit en chroom. De poëtische, distinctieve lijnen benadrukken zowel het karakter van het product als de nauwkeurige overgang tussen de twee verschillende afwerkingen. De vorm en het design van het kraanwerk en de douches passen bij de sanitaire toestellen in keramiek, het badkamermeubilair en de toebehoren – voor een consequente, harmonische badkamerstijl.

Nieuw: PuraVida®. Een ervaring van sensualiteit in de badkamer. Poëtisch, zuiver en helder. Een fris gevoel dat we dag na dag kunnen koesteren. Het design is geconcentreerd op slechts enkele elementen met inbegrip van subtiele, heldere gebogen lijnen en elegante oppervlakken dat helpt bij het benadrukken van deze zuiverheid. Dit is tevens een technologisch en functioneel innovatieve lijn – van de mengkraan tot de lichaamsomsluitende hoofddouche.

PuraVida® wastafelmengkraan. De vormgeving vraagt aandacht en nodigt u uit de kraan aan te raken. De naadloze bediening van de mengkraan vult de sculpturale verschijning aan. Een zuivere waterstraal wordt vrijgegeven en straalt helderheid en een algemeen gevoel van gratie en rust uit.



DESIGN PLUS

iF product design award 2009

Designpreis Deutschland 2010 NOMINIERT

hansgrohe AIR POWER

hansgrohe QUICK CLEAN

hansgrohe XXL PERFORMANCE

hansgrohe COMFORT ZONE

PuraVida® handdouche. De typische regenparels van de AirPowertechnologie van Hansgrohe omhullen uw volledig lichaam met een prettige waterlaag – zo ontstaat het unieke Raindance-gevoel. De grote hoofddouche biedt uitzonderlijke DouchePret. De nieuwe functie Caresse, geactiveerd door middel van EasyClick, mengt vijf stralen samen om stromende watergolven te vormen die een volledig nieuwe, vertroetelende massage bieden.

Eéngreeps Highriser wastafelmengkraan

Hoofddouche met douchearm

De nieuwe PuraVida® lijn staat voor moderniteit in de badkamer zowel qua design als technologie. De Highriser heeft een majestueuze air: met sereniteit en elegantie stroomt het water in het bijhorend wasbekken. De lichaamsomsluitende hoofddouche biedt zuiver waterplezier en werd ontworpen met de vorm van het menselijk lichaam in het geheugen – in het bijzonder de schouderbreedte. Zo kan uw volledig lichaam vertroeteld worden door de unieke, genereuze regendouche uitgerust met de Hansgrohe AirPower technologie.

De volledige reeks wordt getoond op pagina 90/91 van het productenoverzicht.

Eéngreeps opbouw badmengkraan

Staafhanddouche

hansgrohe AIR POWER

Een stimulerende luchtinfusie produceert een aangenaam zachte waterstraal.

hansgrohe ECO SMART

Duurzaam water- en energieverbruik door debietvermindering.

hansgrohe QUICK CLEAN

Grotere duurzaamheid: kalkaanslag kan eenvoudig van de siliconen stralen worden weggewreven.

hansgrohe COMFORT ZONE

Ergonomisch design voor een comfortabele, gemakkelijke bediening.

Mijn stijl thuis. Mijn stijl in de badkamer.

Elegance

Style

De Hansgrohe stijlaanbevelingen. Deze lijnen gaan samen met de bestaande Elegance, Style en Classic stijlwerelden die u helpen bij het kiezen van producten passend bij uw persoonlijkheid en smaak. Authentieke stijlen die tijdloos zijn en ongedwongen door voorbijgaande trends: dit is de eerste vereiste

Caracalla bed – Zanotta Spa

Classic

voor een nieuwe badkamer als duurzaame ruimte voor retraite en relaxatie. Onze stijlaanbevelingen helpen u de juiste lijn te vinden voor een badkamer die past bij uw persoonlijkheid.

Uw gids: drie stijlen, drie prijscategorieën. Voor elke Hansgrohe stijl kan u uit verschillende reeksen met variërende eigenschappen en prijsklassen kiezen. Het verschil ligt in de visuele kenmerken van de producten. De superieure kwaliteit en de duurzaamheid zijn bepalende factoren in ons productieproces en vormen daardoor de basis van elk van onze producten. De Hansgrohe kwaliteitsnorm belooft naar de verbruiker toe, innovatief productdesign en producten waarvan men vele jaren zal genieten.

prijs >

stijl >

	Elegance	Style	Classic
			
Metris			
Talis			
Focus			

Elegance is de liefde voor zacht gebogen lijnen en speelse, sensuele details, herinnerend aan de eigenschappen van een figuur. In de wereld van Elegance zal u artistieke composities vinden die bij aanraking prettig aanvoelen en die een persoonlijke, verwelkomende sfeer uitstralen.

Style. De kunst van het weglaten van overtollige details en het concentreren op symbolisch, functioneel design. Eenvoud benadrukt het karakter van de ruimte. De vormen zijn lineair, puur en cilindrisch. Subtiliteit en rust kenmerken de kamer.

Classic is de expressie van klassieke schoonheid. Classic vertegenwoordigt tijdloze harmonie en geeft duurzame waarden met een vleugje geschiedenis. Als u graag uzelf omringt met warmte en schoonheid en als duurzame waarden belangrijk voor u zijn, dan is dit zeker uw stijl.

Mijn badkamerstijl: Elegance. Mooie, decoratieve vormen en details wekken de zintuigen. Elegance is een levenswijze die klasse en warmte uitdrukt. Er zijn drie verschillende kraanwerklijnen die passen bij uw voorkeur voor een elegante badkamer.

E S C
E S C
E S

Focus E^2

Talis E^2

Metris E

Mijn badkamerstijl: Elegance

E S C
E S C
E S

Metris E

E S C
E S C
E S

Talis E^2

E S C
E S C
E S

Focus E^2



Alle mengkranen zijn uitgerust met de technologieën ondertekend Hansgrohe.

hansgrohe AIR POWER

Een stimulerende luchtinfusie produceert een aangenaam zachte waterstraal.

hansgrohe ECO SMART

Duurzaam water- en energieverbruik door debietvermindering.

hansgrohe QUICK CLEAN

Grotere duurzaamheid: kalkaanslag kan eenvoudig van de siliconen stralen worden weggewreven.

hansgrohe COMFORT ZONE

Ergonomisch design voor een comfortabele, gemakkelijke bediening.

Zachtheid. Vloeiende lijnen, zachte krommingen – Metris E creëert klasse in de badkamer. De zachte, elegante vormen en de subtiel gebogen lijnen mengen zich in de omringende ruimte. De tongvormige greep bezorgt deze lijn de finishing touch.

Helder. Talis E^2 kenmerkt zich door vlotte, nauwkeurige oppervlakken en lijnen in combinatie met organische vormen. De mooie krommingen en de kenmerkende, glanzende oppervlakken leiden tot een opwindend contrast. Als u op zoek bent naar een distinctieve, minimalistische reeks en u verkiest een zuivere maar warme sfeer in uw badkamer, dan is dit uw ideale lijn.

Fris is het beeld van Focus E^2. Het contrast tussen organische vormen en zuivere, geometrische lijnen wordt benadrukt door de dynamische helling van de uitloopbek. Dit designcontrast wordt gecombineerd met verfijnde technologie om een product te bekomen dat superieure kwaliteit uitstraalt.

Verdere informatie vindt u op pagina 92/93 in het productenoverzicht of op www.hansgrohe.be

Mijn badkamerstijl: Style. Style legt de nadruk op zuivere lijnen en functioneel design. Eenvoud en zuiverheid creëren een groots ruimtegevoel. Als subtiliteit en rust u aanspreken, zal Style dit aspect van uw persoonlijkheid zeker weerspiegelen. Hansgrohe stelt Style in drie verschillende reeksen voor.

E	S	C
E	S	C
E	S	

Focus S

Talis S²

Metris S

Mijn badkamerstijl: Style

E	S	C
E	S	C
E	S	

Metris S

E	S	C
E	S	C
E	S	

Talis S²

E	S	C
E	S	C
E	S	

Focus S

Alle mengkranen zijn uitgerust met de technologieën ondertekend Hansgrohe.

hansgrohe AIR POWER

Een stimulerende luchtinfusie produceert een aangenaam zachte waterstraal.

hansgrohe ECO SMART

Duurzaam water- en energieverbruik door debietvermindering.

hansgrohe QUICK CLEAN

Grotere duurzaamheid: kalkaanslag kan eenvoudig van de siliconen stralen worden weggewreven.

hansgrohe COMFORT ZONE

Ergonomisch design voor een comfortabele, gemakkelijke bediening.

Eenvoud. De sereniteit van Metris S spreekt van tijdloos. Een plaats van stabiliteit, rust en tevredenheid wordt benadrukt door dit design. Metris S drukt een passie voor geometrie uit zoals de slanke, minimalistische greep duidelijk weergeeft. De nadruk ligt op essentieel.

Dynamisch. De strakke, rechte lijnen en de slanke vormgeving worden benadrukt door de dynamische helling van de mengkraan en de pingreep. Talis S is een populaire, moderne lijn in minimalistisch design. Zij brengt leven en kleur in de badkamer maar op een rustige en discrete manier.

Natuurlijke schoonheid. Met haar ongecompliceerde eenvoud vermengt de kraanwerklijn Focus S subtiliteit en natuurlijkheid in om het even welke badkamer. Haar zuiver, natuurlijk design is tijdloos en ongedwongen door voorbijgaande tendensen. Geniet van de superieure kwaliteit van de Hansgrohe producten binnen een aantrekkelijke prijsklasse.

Meer informatie vindt u in het productoverzicht op pagina 94 – 97 of op www.hansgrohe.be.

Mijn badkamerstijl: Classic. Perfect evenwicht en harmonie – de uitdrukking van een modern klassieke stijl in geschiedenis en traditie. Geraffineerde sfeer en een passie voor klassiek decor en meubilair met een wenk van nostalgische charme – dat is de aparte, tijdloze subtiliteit van de Classic stijl. Hansgrohe stelt twee lijnen voor – in verschillende variaties .

E	S	C
E	S	C
E	S	

Talis Classic

Talis Classic Natural

Metris Classic

Mijn badkamerstijl: Classic

Metris Classic

Talis Classic

Alle mengkranen zijn uitgerust met de technologieën ondertekend Hansgrohe.

hansgrohe AIR POWER

Een stimulerende luchtinfusie produceert een aangenaam zachte waterstraal.

hansgrohe ECO SMART

Duurzaam water- en energieverbruik door debietvermindering.

hansgrohe QUICK CLEAN

Grotere duurzaamheid: kalkaanslag kan eenvoudig van de siliconen stralen worden weggewreven.

hansgrohe COMFORT ZONE

Ergonomisch design voor een comfortabele, gemakkelijke bediening.

Modern klassiek. Metris Classic wordt geïnspireerd door de klassieke vormen uit vervlogen tijden – deze worden nu terug tot leven gebracht in moderne mengkranen. De greep en de uitloop zijn subtiel gebogen. Met een air van lichtheid en levendigheid straalt de Metris Classic uitzonderlijke luxe en de herinnering aan een gouden tijdperk uit.

Zoete nostalgie. Gekenmerkt door subtiele details en een air van nostalgie, vullen deze twee kraanwerklijnen mekaar perfect aan. Of het nu de brede, open geul is die ons herinnert aan een fontein, of de architecturale inspiratie van de gebogen uitloop – beide modellen vertegenwoordigen een discrete maar karakteristieke aanwezigheid in de badkamer.

Meer informatie vindt u in het productoverzicht op pagina 98 –101 of op www.hansgrohe.be.

Kraanwerktechnologie

EcoSmart

AirPower

QuickClean



hansgrohe AIR POWER

Een stimulerende luchtinfusie produceert een aangenaam zachte waterstraal.

hansgrohe ECO SMART

Duurzaam water- en energieverbruik door debietvermindering.

hansgrohe QUICK CLEAN

Grotere duurzaamheid: kalkaanslag kan eenvoudig van de siliconen stralen worden weggewreven.

hansgrohe COMFORT ZONE

Ergonomisch design voor een comfortabele, gemakkelijke bediening.

EcoSmart en AirPowertechnologie: voor nog meer nut en doeltreffendheid. Hoe kan het volledig potentieel van water gerealiseerd worden terwijl men minder verbruikt? EcoSmart is een technologie die het waterdebiet regelt. De precisie "O"–ring beantwoordt flexibel aan de beschikbare waterdruk en handhaaft het waterdebiet bij een constant laag peil. Hoe hoger de druk, hoe kleiner de waterdoorlaat – hoe lager de druk, hoe wijder de ring. Bovendien verrijkt de AirPowertechnologie het water met lucht waardoor een volumineuze, spatvrije straal wordt geproduceerd en het water efficiënt wordt gebruikt. Het volgend voorbeeld toont aan hoeveel water en energie bespaard kan worden door het gebruik van Hansgrohe mengkranen.

Bespaar water en energie met de Hansgrohe wastafelmengkranen

Standaard wastafelmengkraan, (13,5 l/min/3 bar), 3 minuten/dag[1]	40,5 liters
Hansgrohe wastafelmengkraan, (5 l/min/3 bar), 3 minuten/dag[1]	15,0 liters
Waterverbruik, gezin met 4 leden, met standaard wastafelmengkraan/jaar	58.968 liters
Waterverbruik, gezin met 4 leden, met Hansgrohe wastafelmengkraan/jaar	21.840 liters
Onkosten voor water, standaard wastafelmengkraan, gezin met 4 leden/jaar[2], approx.	265 €/jaar
Onkosten voor water, Hansgrohe wastafelmengkraan, gezin met 4 leden/jaar[2], approx.	98 €/jaar
Besparing, approx.	**167 €/jaar**
Onkosten voor olie/gas[3], standaard wastafelmengkraan, gezin met 4 leden/jaar[4], approx.	107 €/jaar
Onkosten voor olie/gas[3], Hansgrohe wastafelmengkraan, gezin met 4 leden/jaar[4], approx.	40 €/jaar
Besparing, approx.	**67 €/jaar**
Totaal water- en energiebesparingen in één jaar, approx.	**234 €/jaar**

CO_2 besparingen[5] approx. **245 kg/jaar**

De Hansgrohe EcoSmart wastafelmengkraan[6] **betaalt zichzelf terug na ong. 13 maanden – in een gezin met 4 leden.**

1) Gebruik volgens fabrikant van perlator
2) Gemiddelde in Duitsland/incl. afvalwater en basistarief/Waterprijs varieert afhankelijk van het gebied
3) Gemiddelde prijs van olie/gas in Duitsland ongeveer 0,60 €/l olie, 0,065 €/kWh gas – varieert enorm naar gelang de vraag
4) Energie vereist om de temperatuur van 1 liter water met 1 graad Celsius te verhogen: 1 kcal of 0,00116 kWu. Energie vereist om de temperatuur van 1 liter water van 10 graden Celsius (koud leidingwater) tot 35 graden Celsius (warmwatertemperatuur) te verhogen: 0,029 kWu/liter water. Berekend met de energieformule op basis van de algemene berekeningsprincipes volgens het Internationaal Systeem van Eenheden (SI). Omzetting van kWu voor olie: 10 kWu = 1 liter olie.
5) Berekening van hoeveelheid CO_2: 1 kWh olie = 0,26 kg CO_2. 1 kWh gas = 0,2 kg CO_2
6) Aankoopprijs van een Hansgrohe wastafelmengkraan ongeveer € 175*

* Aanbevolen publieksbrutoprijs excl. BTW op 1 januari 2010

Technologie thermostaten



Deze technologie bevindt zich in alle opbouwthermostaten.

Veiligheid door controle van de temperatuur: de supersnelle compensatie van druk- en temperatuurschommelingen beschermt tegen verbranding – de temperatuur blijft constant van zodra deze wordt ingesteld. Met de Ecostopfuntie kan u de waterconsumptie in de douche verminderen tot 50 % – en energie besparen.

Ecostat E Bad

Ecostat S Douche

hansgrohe ECO SMART

Duurzaam water- en energieverbruik door debietvermindering.

hansgrohe QUICK CLEAN

Grotere duurzaamheid: kalkaanslag kan eenvoudig van de siliconen stralen worden weggewreven.

hansgrohe COMFORT ZONE

Ergonomisch design voor een comfortabele, gemakkelijke bediening.

Doucheplezier

Efficiënt waterplezier – optimaal doucheplezier gelinkt aan ingenieuze doeltreffendheid en duurzaamheid: Hansgrohe biedt producten om aan elke wens te voldoen. Geniet van een stimulerend begin in de ochtend of van een ontspannende douche in de avond. Ervaar het wonderlijk gevoel van zachte regenparels vanuit een grote hoofddouche – de mooiste manier van douchen. En het is duurzaam: dankzij nieuwe technologieën wordt water met het grootste respect gebruikt. Met Hansgrohe producten kan u een besparingspotentieel tot 50 % realiseren.

Geniet eenvoudig van elk ogenblik – elke mens is uniek, net zoals uw douche.

Opbouwmengkraan – voor één enkele douche. Eéngreepsmengkraan voor manuele bediening: het debiet en de temperatuur worden manueel aangepast.

Opbouwthermostaat – voor één enkele douche. Temperatuur en debiet worden manueel geregeld. Binnen enkele seconden wordt de temperatuur automatisch aangepast en blijft constant.

Inbouwthermostaat – voor twee douches. De thermostaat wordt in de muur ingebouwd. Hij bedient automatisch de temperatuur en twee douchetypes. Een visueel elegante oplossing.

Mengkranen die bij alle doucheopties passen. Kies voor uzelf de juiste mengkraan afhankelijk van het aantal douches, het gewenst gebruiksgemak en uw designvoorkeur. Opbouwkraanwerk wordt rechtstreeks op de muur geplaatst en bestaat uit een manuele ééngreepsmengkraan of een thermostaat. Bij een inbouwinstallatie wordt het kraanlichaam in de muur ingebouwd. De enige zichtbare delen zijn de functionerende greep en een slanke afdekplaat. Hoe diverser de douchefuncties, hoe complexer het aantal leidingen achter de muur. Om het even voor welke douchefamilie u kiest, Hansgrohe heeft de juiste oplossing – van een eenvoudige opbouwmengkraan tot een elektronische, van op afstand bediende douche.

iControl in combinatie met een inbouwthermostaat. Controleert automatisch de temperatuur. Met één enkel bedieningselement kunnen drie verschillende douches aan- en uitgezet worden.

hansgrohe COMFORT ZONE

Ergonomisch design voor een comfortabele, gemakkelijke bediening.

iControl mobile in combinatie met een inbouwthermostaat. Controleert automatisch de temperatuur. Dankzij een digitale radiotechnologie kan het bedieningselement worden afgenomen en als afstandsbediening functioneren. Zo kan de douche van de buitenzijde gestart worden – bij het betreden van de douche heeft het water reeds de gewenste temperatuur bereikt.

RainBrain – elektronisch bedieningssysteem voor maximaal vijf verschillende douches. Met het RainBrain touchscreen wordt douchen pas écht een plezier. Alle douchefuncties kunnen gemakkelijk via het touchscreen worden gecontroleerd: de douche- en straalkeuze, de verlichting – zelfs uw muziek die u rechtstreeks van uw iPod als MP3 kan overbrengen.

Doucheopties





Handdouche
Uitgerust met verschillende straalsoorten en AirPowertechnologie, zijn de Raindance handdouches ideaal voor fitness-, wellness- en beautytoepassingen.

Doucheset
Regelbaar over de volledige lengte van het lichaam, kan de Raindance als hoofd-, schouder-, hand- of zijdouche worden gebruikt. De set is snel en makkelijk op de muur te installeren.

Hoofddouche
De grote vlakke hoofddouche verstrekt een zachte regendouche die het volledige lichaam omhult. Kan zowel aan het plafond als op de muur worden geïnstalleerd.

Zijdouches
Stel de grote zijdouches in de gewenste richting en geniet van stimulerende waterstralen uit alle richtingen.





Showerpipe
Voor een rijke doucheregen centraal van boven. In combinatie met een thermostaat op de muur, kan deze gemakkelijk aan uw bestaande badkamer worden toegevoegd – de snelste manier naar een grote hoofddouche!

Douchepaneel
Doucheregen uit de Raindance handdouche en uit de krachtige zijdouches: het paneel wordt tegen de muur geïnstalleerd en kan op bestaande aansluitingen worden gemonteerd.

Bezoek
http://showerguide.hansgrohe.com/ voor de configuratie van uw persoonlijke douche.

Hansgrohe douchetechnologie

AirPower – water verrijkt met lucht. De briljante douchetechnologie van Hansgrohe. Het water wordt vermengd met lucht en volumineuze druppels laten u een pure regendouche beleven. U kan gemakkelijk afwisselen tussen een aangenaam zachte zomerregen en een krachtige, geconcentreerde massagestraal. En dankzij AirPower wordt het water met de uiterste doeltreffendheid gebruikt.

EcoSmart. Deze technologie voor het regelen van het debiet, maakt efficiënter gebruik van water en energie. De precisie “O”-ring beantwoordt flexibel aan de beschikbare waterdruk en handhaaft het waterdebiet op een constant peil. Hoe hoger de druk, hoe kleiner de waterdoorlaat – hoe lager de druk, hoe wijder de ring.

QuickClean. Afhankelijk van de hardheid van het water, kan kalkaanslag optreden en de werking van douches schaden. QuickClean is een technologie die kalkafzetting gemakkelijk van de flexibele siliconen stralen laat wegwrijven.

Groter is mooier: XXL-doucheplezier. Hand- en hoofddouches met een diameter van 100 tot 600 mm. De grote straalschijven geven een extra brede regendouche vrij die uw volledig lichaam in een wonderlijke watermantel hult. Om waterconsumptie te minimaliseren wordt het water efficiënt verdeeld over de volledige straalschijf.

Straalsoorten. De twee belangrijkste douchestralen vormen de grote, zachte regendouche die een prettige waterlaag rond uw lichaam creëert – en de krachtige massagestraal die recht op bepaalde lichaamsdelen kan worden gericht.

Crometta 85

Croma 100

Raindance

hansgrohe AIR POWER | hansgrohe ECO SMART | hansgrohe QUICK CLEAN | hansgrohe XXL PERFORMANCE | hansgrohe COMFORT ZONE

Crometta 85® – Een eenvoudige kwaliteitsdouche. De nieuwe Crometta 85 heeft alles wat een douche perfect maakt: de topfuncties van een Hansgrohe merkdouche in een gunstige prijsklasse. Aantrekkelijke straalsoorten en een duurzame kwaliteit maken deel uit van haar vele eigenschappen. De Unica'Crometta wandstang past volledig in vorm en functie bij deze douche. Als set verstrekken zij samen nog meer doucheplezier.

Ø 85

Crometta 85 Multi
Handdouche met regen-, soft- en massagestraal

Ø 85

Crometta 85 Vario/
Unica'Crometta Set



hansgrohe QUICK CLEAN

hansgrohe ECO SMART

Bespaar water en energie met de Hansgrohe Crometta Green douche

Waterverbruik, Crometta 85 Variojet handdouche, (16 l/min/3 bar), 3 minuten/dag	48,0 liters
Waterverbruik, Crometta 85 1jet Green handdouche, (6 l/min/3 bar), 3 minuten/dag	18,0 liters
Waterverbruik, gezin met 4 leden, met Crometta 85 Variojet handdouche/jaar	69.888 liters
Waterverbruik, gezin met 4 leden, met Crometta 85 1jet Green handdouche/jaar	26.208 liters
Onkosten voor water[1], gezin met 4 leden, met Crometta 85 Variojet handdouche/jaar, approx.	314 €/jaar
Onkosten voor water[1], gezin met 4 leden, met Crometta 85 1jet Green handdouche/jaar, approx.	118 €/jaar
Besparingen, approx.	**196 €/jaar**
Onkosten voor olie/gas[2] met Crometta 85 Variojet handdouche/jaar[3], approx.	142 €/jaar
Onkosten voor olie/gas[2] met Crometta 85 1jet Green handdouche/jaar[3], approx.	53 €/jaar
Besparingen, approx.	**89 €/jaar**
Totaal water- en energiebesparingen in één jaar, approx.	**285 €/jaar**
CO_2 besparingen[4] approx.	**326 kg/jaar**

De Crometta 85 1jet Green handdouche[5] **betaalt zichzelf terug na ongeveer één maand – in een gezin met 4 leden.**

1) Gemiddelde prijs in Duitsland/incl. afvalwater en basisprijs/De waterprijs varieert afhankelijk van het gebied.
2) Gemiddelde prijs van olie/gas in Duitsland ongeveer 0,60 €/l oil, 0,065 €/kWh gas, varieert naar gelang de vraag.
3) Energie om de temperatuur van 1 liter water met 1 graad Celsius te verhogen: 1 kcal of 0,00116 kWu. Energie vereist om de temperatuur van 1 liter water van 10 graden Celsius (koud leidingwater) tot 38 graden Celsius (douchetemperatuur) te verhogen: 0,03248 kWu/liter water. Berekend met de energieformule op basis van de algemene berekeningsprincipes die overeenstemmen met het Internationale Systeem van Eenheden (SI). Omzetting van kWu in olie: 10 kWu = 1 liter olie.
4) Berekening van hoeveelheid CO_2: 1 kWh olie = 0,26 kg CO_2. 1 kWh gas = 0,2 kg CO_2
5) Aankoopprijs van een Crometta 85 Variojet: ongeveer € 20,80*/Crometta 85 Green: ongeveer € 22,80*

* Aanbevolen publieksbrutoprijzen excl. BTW op 1 januari 2010

Duurzaam water- en energieverbruik door debietvermindering.

Crometta® Green. De speciaal ontwikkelde, waterbesparende Crometta 85 Green, versnelt de waterstralen door ze met lucht te verrijken alvorens ze vrij te geven. Ondanks het verminderen van de waterconsumptie tot slechts 6 liter per minuut, levert deze procedure een stimulerende douchestraal met een merkbaar hoger volume.

l/min 6,0 | Ø 85 | ECO SMART

Crometta 85 Green
Handdouche met waterbesparende regenstraal 6 l/min

l/min 6,0 | Ø 85 | ECO SMART

Crometta 85 Green
Hoofddouche met DN15 kogelgewricht en waterbesparende regenstraal 6 l/min

l/min 6,0 | Ø 85 | ECO SMART

Crometta 85 Green 1jet/ Unica 'Crometta Set 6 l/min



Croma® 100. Groot en frappant. Haar 100 mm diameter stimuleert de zintuigen met een brede en volumineuze stortbui. Kies uit de veelvoudige straalsoorten om tot uw douchevoorkeur te komen. Het zuiver, tijdloos design past in elke moderne badkamer. De handdouche is ook beschikbaar in de Classic stijl.

XXL 100

Croma 100 Multi
Handdouche met regen-, mono- en massagestraal

XXL 100

Croma Classic 100 Multi
Handdouche met regen-, mono- en massagestraal

Een stortbui van hoog daarboven. Meer en meer mensen wensen dit natuurlijk doucheplezier te ervaren. Met een douchesysteem zoals de Unica Reno Lift, wordt de Croma 100 handdouche omgevormd tot hoofddouche. Gelijktijdig vertroetelt het slanke, elegante Croma 100 douchepaneel u met stimulerende zijdouches. De Croma 100 Showerpipe belooft overvloedig doucheplezier: met haar thermostaat en grote hoofddouche is zij het perfect systeem voor welzijn onder de douche!

XXL 100

Unica Reno Lift Set –
de regelbare douchestang

XXL 100

Croma 100 Douchepaneel
met ééngreepsmengkraan

XXL 160

Croma 100 Showerpipe
met thermostaat – ook leverbaar voor het bad

XXL 160

Croma 160 hoofddouche

hansgrohe XXL PERFORMANCE · hansgrohe QUICK CLEAN · hansgrohe ECO SMART

Bespaar water en energie met de Hansgrohe Croma EcoSmart douches

Waterverbruik, Croma 100 Multi handdouche, (18,5 l/min/3 bar), 3 minuten/dag	55,5 liters
Waterverbruik, Croma 100 Multi EcoSmart handdouche, (9 l/min/3 bar), 3 minuten/dag	27,0 liters
Waterverbruik, gezin met 4 leden, met Croma 100 Multi handdouche/jaar	80.808 liters
Waterverbruik, gezin met 4 leden, met Croma 100 Multi EcoSmart handdouche/jaar	39.312 liters
Onkosten voor water[1], gezin met 4 leden, met Croma 100 Multi handdouche/jaar, approx.	364 €/jaar
Onkosten voor water[1], gezin met 4 leden, met Croma 100 Multi EcoSmart handdouche/jaar, approx.	177 €/jaar
Besparingen, approx.	**187 €/jaar**
Onkosten voor olie/gas[2] met Croma 100 Multi handdouche/jaar[3], approx.	164 €/jaar
Onkosten voor olie/gas[2] met Croma 100 Multi EcoSmart handdouche/jaar[3], approx.	80 €/jaar
Besparingen, approx.	**84 €/jaar**
Totaal water- en energiebesparingen in één jaar, approx.	**271 €/jaar**

CO_2 besparingen[4] approx. **310 kg/jaar**

De Croma 100 Multi EcoSmart handdouche[5] **betaalt zichzelf terug na ongeveer 2 maanden – in een gezin met 4 leden.**

1) Gemiddelde in Duitsland/incl. afvalwater en basisprijs/De waterprijs varieert afhankelijk van het gebied.
2) Gemiddelde kostprijs van olie/gas in Duitsland ongeveer 0,60 €/l olie, 0,065 €/kWh gas, varieert enorm naar gelang de vraag.
3) Energie vereist om de temperatuur van 1 liter water met 1 graad Celsius te verhogen: 1 kcal of 0,00116 kWu. Energie vereist om de temperatuur van 1 liter water van 10 graden Celsius (koud leidingwater) tot 38 graden Celsius (douchetemperatuur) te verhogen: 0,03248 kWu/liter water. Berekend met de energieformule op basis van de algemene berekeningsprincipes volgens het Internationale Systeem van Eenheden (SI). Omzetting van kWu in olie: 10 kWu = 1 liter olie.
4) Berekening van hoeveelheid CO_2: 1 kWh olie = 0,26 kg CO_2. 1 kWh gas = 0,2 kg CO_2
5) Aankoopprijs van het product ong. € 41,20* in de standaard- of EcoSmartversie.

* Aanbevolen publieksbrutoprijs excl. BTW op 1 januari 2010

hansgrohe ECO SMART

Duurzaam water- en energieverbruik door debietvermindering.

Dankzij de EcoSmart technologie kan u water besparen zonder aan douchecomfort te moeten inleveren. Het verfijnde systeem van de debietbeperking met "O"-ring handhaaft een constant waterdebiet terwijl speciale waterstralen de waterconsumptie tot 50 % verminderen. Om de straalkracht van de douche te handhaven, wordt de diameter van de straalopeningen verkleind. Dit versnelt de snelheid waarmee het water wordt vrijgegeven en zo worden de stralen krachtiger.

Productvoorbeelden

l/min 9,0 | XXL 100 | ECO SMART

Croma 100 Multi EcoSmart
handdouche met regen-, mono- en massagestraal

l/min 9,0 | XXL 100 | ECO SMART

Croma 100 Vario EcoSmart
handdouche met regelbare Variostraal

l/min 9,0 | ECO SMART

Croma 100 Showerpipe EcoSmart
thermostaatversie met Croma 100 Vario handdouche

l/min 9,0 | XXL 160 | ECO SMART

Croma 160 EcoSmart
hoofddouche met kogelgewricht DN15

Elegance

XXL 100 XXL 120 XXL 150

Raindance E 150 AIR 3jet

Raindance Unica'D Set

Style

XXL 100 XXL 120 XXL 150

Raindance S 150 AIR 3jet

Raindance – Maak het beste van water. Raindance is de belichaming van een volumineuze, hemelse regendouche en is beschikbaar in drie verschillende maten – 100, 120 en 150 mm. U kan uw handdouche kiezen uit de lijnen Elegance, Classic en Style. Samen met de bijhorende douchestang kan u genieten van pure douchepret.

AirPower straalsoorten: Rain AIR, Balance AIR, Whirl AIR: aanwezig in alle Raindance 3jet handdouches.

Classic

Raindance Unica'S Set

XXL 100

Raindance Classic 100 AIR 3jet



Raindance Unica'Classic Set

Een hemelse doucheërvaring. Een weldoende doucheregen die rechtstreeks op uw hoofd en schouders neerplenst – de Raindance AIR hoofddouches omhullen het volledig lichaam met een wonderlijke watermantel. Of u Style kiest voor het superslank design of Classic voor de fijn afgewerkte vormgeving – Hansgrohe regendouches maken van elke douche een unieke ervaring. Een echt koninklijk waterfestijn wordt u geboden door de Raindance Royale AIR – vervaardigd uit stevig metaal en tot perfectie gebracht door deskundige handen. Een douche die u vertroetelt met een diameter van 350 mm!

XXL 350

Raindance Royale S 350 AIR
hoofddouche

XXL 300

Raindance S 300 AIR
hoofddouche

XXL 240

Raindance S 240 AIR
hoofddouche

XXL 180

Raindance S 180 AIR
hoofddouche

hansgrohe AIR POWER · hansgrohe QUICK CLEAN · hansgrohe XXL PERFORMANCE · hansgrohe COMFORT ZONE

Nieuw: Raindance Elegance hoofddouches. Passend bij alle mengkranen uit de reeks Elegance, vervolledigen deze nieuwe E hoofddouches de World of Elegance perfect. Het rechthoekig design werd ontworpen met de vorm van het menselijk lichaam in het geheugen – speciaal dan de breedte van de schouders. Zij zijn beschikbaar in genereuze maten tot zelfs 420 mm. Dankzij de slanke vormgeving en de minimale hoogte oogt deze hoofddouche elegant. De versie met twee straalsoorten biedt een brede vloedstraal voor een volledig unieke doucheërvaring.



XXL 420 iBox

Raindance E 420 AIR 2jet

XXL 360

Raindance E 360 AIR 1jet

XXL 240

Raindance E 240 AIR 1jet

hansgrohe AIR POWER · hansgrohe QUICK CLEAN · hansgrohe XXL PERFORMANCE · hansgrohe COMFORT ZONE

Ervaar de natuurlijke kracht van water. Raindance® Rainfall®. De Rainfall is een unieke ervaring – in heel veel opzichten. Als eerste horizontaal regenpaneel heeft het een volledig nieuwe look. De vlakke douche die gelijk met de muur wordt geplaatst, projecteert ver in de doucheruimte. Ervaar een volledig nieuwe douchesensatie en geniet van de grote bewegingsruimte – bij de drie straalsoorten. De 240 mm hoofddouche met AirPowertechnologie laat u genieten van een rijke regendouche – de Whirlstraal geeft u een ontspannende massage met verscheidene stralen terwijl de unieke brede Rainflow vloedstraal u onder een overvloedige waterval plaatst. Het overeenstemmend Hansgrohe kraanwerk maakt de bediening van de douche zeer eenvoudig: het watervolume en de straalsoorten kunnen gemakkelijk op de muur worden aangepast.

RainAIR. De 240 mm hoofddouche met AirPowertechnologie creëert volumineuze regendruppels.

Whirl. De massagejets zullen pas naar voor zwenken van zodra het water wordt ingesteld.

Rainflow. Met warm water creëert de watervalstraal een rijke weldaad voor alle zintuigen.

Douchen in een nieuwe dimensie: Raindance® Rainmaker®. Onze multifunctionele Rainmaker bezorgt u een zeer natuurlijke ervaring: water, lucht en een opmerkelijk genereus gevoel van ruimte. Rekening houdend met zijn grootte, blijft hij discreet qua uitzicht omdat hij vlak in het plafond wordt geïnstalleerd – en zichzelf omvormt tot een aantrekkelijk architecturaal element. Met een hemelse diameter van 600 mm creëert de Rainmaker het gevoel van een warme regenhemel. XXL-douchepret kan beleefd worden binnen de geconcentreerde diameter van 300 mm of over de volledige breedte van 600 mm. Rond of rechthoekig? Aan u de keuze. Speciale eigenschap: op aanvraag kunnen beide modellen met een sfeervolle verlichting worden uitgerust. Een gemakkelijke regeling van deze doucheërvaring is mogelijk via RainBrain of iControl.

Rain AIR: centrale hoofddouche met AirPowertechnologie, Ø 300 mm

Rain AIR XXL: een zachte, rijke regen met AirPowertechnologie, Ø 600 mm

Whirl AIR: drie roterende massagestralen met AirPowertechnologie





De Rainmaker is verkrijgbaar in twee versies: rond of rechthoekig.

hansgrohe AIR POWER | hansgrohe QUICK CLEAN | hansgrohe XXL PERFORMANCE | hansgrohe COMFORT ZONE

38

Intelligente bediening: RainBrain®. Een bron van ontspanning. RainBrain is een kleine computer die uw zintuigen verwent telkens u de douche binnen treedt. De eenvoudige, intuïtieve symbolen op het touchscreen laten u makkelijk uw persoonlijk doucheprogramma bedienen. Van opwarmingsfunctie tot intervalfunctie, van douchekeuze tot sfeervolle muziek via Bluetooth – de finishing touch van elke doucheërvaring. Uw vooraf ingestelde persoonlijke voorkeur van douche, straalsoorten en functies, wordt op een duidelijke en intuïtieve manier getoond op de display. Geniet afwisselend van hand-, hoofd- en zijdouches – RainBrain streelt elk van uw zintuigen en is de ideale bediening voor de Raindance Rainfall en Raindance Rainmaker hoofddouches van een zeer hoogwaardige kwaliteit.

- Keuze hoofddouche
- Keuze handdouche
- Keuze zijdouches
- Licht (bediening aan/uit)
- Opwarmfunctie
- Menge — Aanpassing debiet
- Menü — Menu
  - Bediening muziek
  - Intervalfunctie
  - Watervalfunctie
  - 38,0 °C — Display temperatuur
  - 06:52 — Tijd
  - Controletoets: koud/warm, pauze
  - Toets aan/uit
  - Voorkeur gebruiker

    Elke voorkeur van een gebruiker kan aangepast worden.

Douchesystemen voor elke badkamer. Omdat de pret stijgt met de grootte van de douche, heeft de grote hoofddouche een nieuwe trend in de badkamer gelanceerd. De Hansgrohe Showerpipes maken het mogelijk in om het even welke badkamer hoofddouches te introduceren. Dit was nog nooit zo eenvoudig: Hansgrohe Showerpipes combineren alle individuele elementen zoals hoofddouche en handdouche, douchestang en mengkraan, tot één enkel visueel aantrekkelijk geheel dat makkelijk en snel te plaatsen is. De Hansgrohe Showerpipes laten gemakkelijk om het even welke badkamer verrijken met superieure douchepret.

XXL 420

Raindance E Showerpipe
met 2 straalsoorten: RainAir douchestraal en RainFlow watervalstraal

iBox XXL 240

Raindance Showerpipe
inbouwmontage met iBox universal

XXL 240

Raindance Showerpipe
met thermostaat

Douchesystemen voor het bad. De nieuwe Raindance Showerpipe voor het bad maakt het mogelijk een grote hoofddouche toe te voegen aan uw bad. Enkele eenvoudige en snelle stappen volstaan om uw oude kraan te vervangen door een nieuwe. De nieuwe Showerpipe is beschikbaar in twee verschillende douchearmlengten en kan hierdoor op de korte of lange zijde van het bad geplaatst worden.

XXL 240

Raindance Showerpipe
bad

hansgrohe AIR POWER | hansgrohe QUICK CLEAN | hansgrohe COMFORT ZONE | hansgrohe XXL PERFORMANCE

De snelste weg naar een grote regendouche. Verbluffend eenvoudig, zonder omslachtige aanpassingswerken, past zowel bij het bad als in de douche. Verwijder eenvoudig uw oude handdouche, schroef de nieuwe staafhanddouche op de bestaande doucheslang en bevestig de Raindance Showerpipe tegen de wand. Met een eenvoudige klik verandert de staafhanddouche naar hoofddouche! Het water komt centraal van boven in een heerlijke brede regenstraal over het hoofd en de schouders. Raindance Connect past in iedere badkamer en kan overal geplaatst worden waar nu een handdouche is geïnstalleerd. Het zuiver, minimalistisch design maakt van de douche dé blikvanger in uw badkamer.

XXL 240

Raindance Showerpipe Connect
bvb. in combinatie met Ecostat S

Makkelijk te plaatsen op elke bestaande kraanwerk- of doucheaansluiting.

Designpreis Deutschland 2010 SILBER

De Rain Connector. Eenvoudig briljant: stop de handdouche in de Rain Connector om de hoofddouche te activeren. Het water wordt automatisch door de douchestang geleid – geen omsteller nodig. Één klik en klaar!

hansgrohe AIR POWER | hansgrohe QUICK CLEAN | hansgrohe XXL PERFORMANCE | hansgrohe COMFORT ZONE

Het Duschpaneel voor weergaloos doucheplezier: eenvoudig, compact, comfortabel. Met een douchepaneel wordt de transformatie van uw badkamer gemakkelijk. Hoofd-, hand- en zijdouches, een variëteit aan verschillende straalsoorten en een stimulerende massagefunctie – voor doucheplezier in vele variaties. Het Pharo Lift 2 douchepaneel kan gemakkelijk aan om het even welke lichaamslengte worden aangepast.

XXL 180

Pharo Lift 2 met Raindance

XXL 150

Raindance Duschpaneel voor inbouw

XXL 150

Raindance Duschpaneel voor opbouw

hansgrohe AIR POWER | hansgrohe QUICK CLEAN | hansgrohe COMFORT ZONE | hansgrohe XXL PERFORMANCE

Innovatieve Hansgrohe douchetechnologie. Bij Hansgrohe staven wij onze kennis op eigen research en op ervaring die wij over meer dan 100 jaar werken hebben verworven. Één van onze belangrijkste innovaties is de AirPowertechnologie: waterstralen gemengd met lucht veranderen in een zachte regendouche of een krachtige massagestraal. EcoSmart beschermt het milieu door een geconcentreerde reductie van het debiet. QuickClean laat makkelijk kalkafzetting van de flexibele siliconen stralen wegwrijven. Voor een jarenlang duurzaam product.

1

hansgrohe AIR POWER

Een stimulerende luchtinfusie produceert een aangenaam zachte waterstraal.

2

hansgrohe ECO SMART

Duurzaam water- en energieverbruik door debietvermindering.

3

hansgrohe QUICK CLEAN

Grotere duurzaamheid: kalkaanslag kan eenvoudig van de siliconen stralen worden weggewreven.

Bespaar water en energie met de Hansgrohe Raindance EcoSmart douches

Waterverbruik, Raindance E 150 AIR handdouche, (14,5 l/min/3 bar), 3 minuten/dag	43,5 liters
Waterverbruik, Raindance E 150 AIR EcoSmart handdouche, (9 l/min/3 bar), 3 minuten/dag	27,0 liters
Waterverbruik, gezin met 4 leden, met Hansgrohe Raindance douche/jaar	63.336 liters
Waterverbruik, gezin met 4 leden, met Hansgrohe Raindance EcoSmart douche/jaar	39.312 liters
Onkosten voor water[1], gezin met 4 leden, met Raindance E 150 AIR handdouche/jaar, approx.	285 €/jaar
Onkosten voor water[1], gezin met 4 leden, met Raindance E 150 AIR EcoSmart handdouche/jaar, approx.	177 €/jaar
Besparingen, approx.	**108 €/jaar**
Onkosten voor olie/gas[2] met Raindance E 150 AIR handdouche/jaar[3], approx.	129 €/jaar
Onkosten voor olie/gas[2] met Raindance E 150 AIR EcoSmart handdouche/jaar[3], approx.	80 €/jaar
Besparingen, approx.	**49 €/jaar**
Totaal water- en energiebesparingen in één jaar, approx.	**157 €/jaar**
CO_2 besparingen[4] approx.	**180 kg/jaar**

De Hansgrohe Raindance E 150 AIR handdouche EcoSmart[5] **betaalt zichzelf terug na ongeveer 7 maanden – in een gezin met 4 leden.**

1) Gemiddelde in Duitsland/incl. afvalwater en basisprijs/De waterprijs varieert afhankelijk van het gebied.
2) Gemiddelde kostprijs van olie/gas in Duitsland ongeveer 0,60 €/l olie, 0,065 €/kWh gas, varieert enorm naar gelang de vraag.
3) Energie vereist om de temperatuur van 1 liter water met 1 graad Celsius te verhogen: 1 kcal of 0,00116 kWu. Energie vereist om de temperatuur van 1 liter water van 10 graden Celsius (koud leidingwater) tot 38 graden Celsius (douchetemperatuur) te verhogen: 0,03248 kWu/liter water. Berekend met de energieformule op basis van de algemene berekeningsprincipes volgens het Internationale Systeem van Eenheden (SI). Omzetting van kWu in olie: 10 kWu = 1 liter olie.
4) Berekening van hoeveelheid CO_2: 1 kWh olie = 0,26 kg CO_2. 1 kWh gas = 0,2 kg CO_2
5) Aankoopprijs ongeveer € 107* per product.

* Aanbevolen publieksbrutoprijs excl. BTW op 1 januari 2010

Duurzaam water- en energieverbruik door debietvermindering.

Besparingsmiddelen. Vooral met de vooruitgang van de klimaatverandering wordt het steeds belangrijker om water, één van onze kostbaarste bronnen, op een economisch en ecologisch duurzame manier te gebruiken – speciaal omdat de waterconsumptie ook een directe invloed heeft op het energieverbruik. De EcoSmarttechnologie verlaagt verstandig het waterdebiet. AirPower brengt lucht in de waterstralen en creëert heerlijke waterparels, een gevoel van meer straalvolume, en een superieur douchecomfort.

Productvoorbeelden

l/min 9,0 | XXL 100 | ECO SMART

Raindance E 100 AIR 3jet
EcoSmart 9,0 l/min
handdouche met Rain AIR, Whirl AIR en Balance AIR

l/min 9,0 | XXL 150 | ECO SMART

Raindance S 150 AIR 3jet
EcoSmart 9,0 l/min
handdouche met Rain AIR, Whirl AIR en Balance AIR



l/min 9,0 | XXL 240 | ECO SMART

Raindance S 240 AIR EcoSmart
met Rain AIR straal

l/min 9,0 | XXL 180 | ECO SMART

Raindance Showerpipe Connect
EcoSmart 9,0 l/min

l/min 9,0 | XXL 150 | ECO SMART

Raindance S 150 AIR 3jet EcoSmart/
Raindance Unica 'S Set

l/min 9,0 | XXL 180 | ECO SMART

Raindance Showerpipe
EcoSmart douche 9,0 l/min

Keukenmengkranen

Hansgrohe technologie en kwaliteit – ook in de keuken. Voor veel mensen begint het plezier in eten al bij het koken – verse ingrediënten uitzoeken, groenten wassen en snijden ... Een Hansgrohe keukenmengkraan is een aantrekkelijke, betrouwbare hulp bij elk van deze voorbereidingen. Betrouwbaar vakmanschap, hoogwaardige materialen en een verfijnde technologie zijn de distinctieve eigenschappen van onze mengkranen.

hansgrohe AIR POWER

Een stimulerende lucht-infusie produceert een aangenaam zachte waterstraal.

hansgrohe QUICK CLEAN

Grotere duurzaamheid: kalkaanslag kan eenvoudig van de siliconen stralen worden weggewreven.

hansgrohe COMFORT ZONE

Ergonomisch design voor een comfortabele, gemakkelijke bediening.

Hansgrohe keukenmengkranen. Voor alle maaltijdbereidingen is het keukenmateriaal een essentieel element voor prettige kookervaringen. De keukenmengkranen moeten een verscheidenheid aan verschillende functies vervullen en een gemakkelijke waterafname verlenen. Veel van onze kraaneigenschappen bewezen een grote hulp in de keuken te zijn. Zo bijvoorbeeld het groot draaibereik en de uittrekbare douche met twee straalsoorten die u het water op de juiste plaats laten gebruiken.

Talis S^2 Variarc
ééngreeps keukenmengkraan

Focus E^2
ééngreeps keukenmengkraan

Focus S
ééngreeps keukenmengkraan

De uittrekbare douche en uittrekbare uitloop verhogen het draaibereik tot 50 cm.

De uittrekbare douche biedt twee mogelijkheden – regen- en douchestraal.

De mengkranen bieden een draaibereik tot 360°.

Combinaties met iBox® universal

Showerpipe

Douchemengkraan

Badmengkraan

iBox® universal: een echt universele oplossing voor inbouwmontage in de badkamer. De iBox universal van Hansgrohe kan op vele verschillende manieren worden gebruikt – het is de universele oplossing voor elke Hansgrohe en Axor kraanwerklijn. Gepatenteerd en voortdurend geraffineerd, biedt de iBox

vele voordelen – met inbegrip van een grotere installatievrijheid voor de meest gevariëerde functies en installaties. Met de iBox moet u niet dadelijk over het definitief afwerkingsproduct beslissen maar kan u wachten tot na de voltooiing van het ruwbouwstadium – de iBox is compatibel met alle modellen.

Ledigingssystemen

Exafill® S. Badvulling, overloop en ledigingssysteem – in één product. De Exafill S maakt komaf met een afzonderlijke badvulling. De geïntegreerde vloedstraal is ultra-slank en zeer praktisch. Uitgerust met de QuickClean functie, combineert het uitzonderlijk gebruiksgemak met een eenvoudig installatieproces.

Flexaplus® en Flexaplus® S. Overloop en ledigingssysteem voor het bad. Het overloop-reguleerelement laat u van meer water in het bad genieten: de Flexaplus S overloop en lediging maakt het mogelijk om het waterpeil in het bad met 25 mm te verhogen. Voor meer badplezier!

Douche

Wastafel



Raindrain® 90 XXL. Het perfecte ledigingssysteem voor de douche. Bijzonder geschikt voor grote douches met hoge debieten zoals de Raindance Rainmaker. Met een afvoercapaciteit van 51 l/min. laat Raindrain een pak water snel verdwijnen. Raindrain is eenvoudig te installeren.

Flowstar® en Push-Open. Lediging en sifon voor de wastafel: Flowstar biedt zuiver design onder de wastafel. De push-open stop kan met een lichte druk worden geopend of gesloten. Zo kan u gemakkelijk water in of uit de wastafel laten vloeien.



Productenoverzicht:
Alles in één oogopslag

Nieuw: PuraVida®

Wastafel

Eéngreeps wastafelmengkraan
Highriser
15072,-000,-400

Eéngreeps wastafelmengkraan
met lediging
15070,-000,-400

Eéngreeps wastafelmengkraan
klein model
15075,-000,-400

3-gats wastafelmengkraan
15073,-000,-400

Bidet

Eéngreeps bidetmengkraan
15270,-000,-400

Douche

Eéngreeps douchemengkraan
opbouw
15672,-000,-400

Eéngreeps douchemengkraan
inbouw
15665,-000,-400

Thermostaat*
met ingebouwde stopkraan en omsteller
15771,-000,-400
met ingebouwde stopkraan*
15775,-000,-400 (z. afb.)

Thermostaat*
15770,-000,-400
Highflow thermostaat inbouw*
15772,-000,-400

Staafhanddouche 120 1jet
28558,-000,-400

Porter 'S
Wandhouder
28331,-000



PuraVida®/Unica® Set
90 cm # 27853,-000,-400
PuraVida®/Unica®
douchestang
90 cm # 27844,-000

Douchecontrole

RainBrain® afwerkingsset**
met debietregelaar
15842,-000,-400
zonder debietregelaar**
15841,-000,-400
(z. afb.)

iControl® mobile°
elektronische stopkraan en omsteller voor inbouw-installatie PuraVida
15776,-000,-400

iControl®*
ingebouwde stopkraan en omsteller voor PuraVida
15777,-000,-400

* afwerkingsset te combineren met iBox universal # 01800180
** à combiner avec corps d'encastrement # 15840180
° set de finition à combiner avec corps d'encastrement # 15941180

Bad

3-gats bidetmengkraan
15273, -000, -400

Eéngreeps badmengkraan
opbouw
15472, -000, -400

Eéngreeps badmengkraan*
inbouw
15445, -000, -400
voor Exafill*
15447, -000



Eéngreeps badmengkraan
montage op de vloer
met staafhanddouche
15473, -000, -400

Baduitloop
15412, -000, -400

Handdouche 150 3jet
28557, -000, -400

Hoofddouche 400 mm
met douchearm 387 mm
27437, -000, -400
met plafondbevestiging DN15
27390, -000, -400 (z. afb.)

Zijdouche 100
28430, -000, -400

Fixfit® aansluitbocht
met terugslagklep
27414, -000

TravelShower 120 1jet
28564, -400

Toebehoren

Zeepdispenser
dispenser in keramiek
41503, -000



Tandenborstelhouder
beker in keramiek
41504, -000

Zeepschaal
schaal in keramiek
41502, -000

Haakje
41501, -000

WC-papierhouder
41508, -000

WC-borstelhouder
borstelhouder in keramiek
41505, -000



Handdoekenhouder
dubbel
41512, -000



Badgreep
300 mm
41513, -000

Handdoekenhouder
600 mm
41506, -000

* afwerkingsset te combineren met iBox universal # 01800180

Metris® E

Wastafel

Eéngreeps wastafelmengkraan
31070, -000

Eéngreeps wastafelmengkraan
klein model
31072, -000

Bidet

Eéngreeps bidetmengkraan
31270, -000

Bad

Eéngreeps badmengkraan
opbouw
31470, -000

Eéngreeps badmengkraan*
inbouw
31475, -000
voor Exafill*
31476, -000 (z. afb.)

Talis® E²

Wastafel

Eéngreeps wastafelmengkraan
31612, -000
zonder lediging
31614, -000 (z. afb.)

Bidet

Eéngreeps bidetmengkraan
31622, -000

Bad

Eéngreeps badmengkraan
opbouw
31642, -000

Eéngreeps badmengkraan*
inbouw
31645, -000
voor Exafill*
31646, -000 (z. afb.)

Baduitloop
13414, -000

Focus® E²

Wastafel

Eéngreeps wastafelmengkraan
31730, -000
zonder lediging
31733, -000 (z. afb.)

Bidet

Eéngreeps bidetmengkraan
31920, -000

Bad

Eéngreeps badmengkraan
opbouw
31940, -000

Eéngreeps badmengkraan*
inbouw
31945, -000
voor Exafill*
31946, -000 (z. afb.)

Baduitloop
13414, -000

* afwerkingsset te combineren met iBox universal # 01800180

Baduitloop
13414, -000

Douche

Eéngreeps douchemengkraan
opbouw
31670, -000

Eéngreeps douchemengkraan*
inbouw
31675, -000

Raindance® E 150 AIR 3jet Set
90 cm # 27874, -000
150 cm # 27888, -000 (z. afb.)

Douche

Eéngreeps douchemengkraan
opbouw
31662, -000

Eéngreeps douchemengkraan*
inbouw
31666, -000



Croma® 100 Vario Set
90 cm # 27771, -000
65 cm # 27772, -000 (z. afb.)

Douche

Eéngreeps douchemengkraan
opbouw
31960, -000

Eéngreeps douchemengkraan*
inbouw
31965, -000

Crometta® 85 Vario Set
90 cm # 27762, -000
65 cm # 27763, -000 (z. afb.)

Keuken

Eéngreeps keukenmengkraan
31806, -000
voor drukloze waterverwarmer
31804, -000
met ingebouwde stopkraan
31803, -000 (z. afb.)

* afwerkingsset te combineren met iBox universal # 01800180

Metris® S

Wastafel

Eéngreeps wastafelmengkraan
31060, -000
zonder lediging
31068, -000 (z. afb.)

Eéngreeps wastafelmengkraan
Highriser
31022, -000

Eéngreeps wastafelmengkraan
met draaibare uitloop
31161, -000

Elektronische wastafelmeng-kraan
batterij 6 V
31100, -000
31101, -000
netvoeding
31102, -000 (z. afb.)
31103, -000 (z. afb.)

Afwerkingsset voor eengreeps-mengkraan wandinbouw*
165 mm # 31162, -000
225 mm # 31163, -000 (z. afb.)

Bad

Eéngreeps badmengkraan°
inbouw
31465, -000
voor Exafill°
31466, -000 (z. afb.)



Baduitloop
14420, -000

* set de finition à combiner avec le corps d'encastrement # 13622180
° afwerkingsset te combineren met iBox universal # 01800180

Bidet

Bad

Eéngreeps bidetmengkraan
31261, -000

Eéngreeps badmengkraan
opbouw
31460, -000

Afwerkingsset voor viergats-
mengkraan*
opbouw
31446, -000

Douche

Eéngreeps douchemengkraan
opbouw
31660, -000

Eéngreeps douchemengkraan°
inbouw
31665, -000

Raindance® S 150 AIR 3jet Set
90 cm # 27893, -000
150 cm # 27638, -000 (z. afb.)

* te combineren met inbouwlichaam # 13444180
° afwerkingsset te combineren met iBox universal # 01800180

Talis® S²

Wastafel



Eéngreeps wastafelmengkraan
32040,-000
zonder lediging
32041,-000 (z. afb.)

Eéngreeps wastafelmengkraan
32080,-000
met draaibare uitloop
32082,-000 (z. afb.)

Tweegreeps wastafelmeng-kraan
met draaibare uitloop
32030,-000

Afwerkingsset voor eengreeps-mengkraan wandinbouw*
225 mm # 31611,-000
165 mm # 31618,-000 (z. afb.)

Elektronische wastafelmeng-kraan
batterij 6 V
32110,-000
32111,-000
netvoeding (z. afb.)
32112,-000
32113,-000

Douche

Eéngreeps douchemengkraan
opbouw
32640,-000

Eéngreeps douchemengkraan°
inbouw
32675,-000



Croma® 100 Multi Set
90 cm # 27774,-000
65 cm # 27775,-000
(z. afb.)

Focus® S

Wastafel

Eéngreeps wastafelmengkraan
31701,-000
zonder lediging
31711,-000 (z. afb.)

Eéngreeps wastafelmengkraan
met draaibare uitloop
31710,-000

Bidet

Eéngreeps
bidetmengkraan
37121,-000

Bad

Eéngreeps badmengkraan
opbouw
31742,-000

Eéngreeps badmengkraan°
inbouw
31743,-000

* set de finition à combiner avec le corps d'encastrement # 13622180
° afwerkingsset te combineren met iBox universal # 01800180

Bidet

Bad

Tapkraan
13132, -000

Eéngreeps bidetmengkraan
32240, -000

Eéngreeps badmengkraan
opbouw
32440, -000

Eéngreeps badmengkraan*
inbouw
32475, -000
voor Exafill*
32477, -000 (z. afb.)

Baduitloop
13414, -000

Keuken



Eéngreeps keukenmengkraan
14870, -000, -750, -800
voor drukloze waterverwarmer
14873, -000, -750, -800
met ingebouwde stopkraan
14875, -000, -750, -800
(z. afb.)

Eéngreeps keukenmengkraan
met uittrekbare douche
14877, -000, -750, -800
met uittrekbare uitloop
14872, -000, -750, -800
(z. afb.)

Eéngreeps keukenmengkraan
met uittrekbare douche
32841, -000, -800
voor drukloze waterverwarmer
32842, -000

Eéngreeps keukenmengkraan
met draaibare uitloop
32851, -000, -800
voor drukloze waterverwarmer
32852, -000, -800
met ingebouwde stopkraan
32855, -000, -800 (z. afb.)

Douche

Keuken

Baduitloop
13414, -000

Eéngreeps douchemengkraan
opbouw
31762, -000

Eéngreeps douchemengkraan*
inbouw
31763, -000



Crometta® 85 Multi Set
90 cm # 27766, -000
65 cm # 27767, -000 (z. afb.)

Eéngreeps keukenmengkraan
31786, -000
voor drukloze waterverwarmer
31785, -000 (z. afb.)
met ingebouwde stopkraan
31783, -000 (z. afb.)

* afwerkingsset te combineren met iBox universal # 01800180

Metris® Classic

Wastafel

Eéngreeps wastafelmengkraan
31075, -000, -820
zonder lediging
31077, -000, -820

Eéngreeps wastafelmengkraan
Highriser
31078, -000, -820

2-gats wastafelmengkraan wandinbouw*
165 mm # 31000, -000, -820
225 mm # 31003, -000, -820
(z. afb.)

3-gats wastafelmengkraan
31073, -000, -820

Bad

Eéngreeps badmengkraan
opbouw
31478, -000, -820

Eéngreeps badmengkraan°
inbouw
31485, -000, -820
voor Exafill°
31486, -000, -820 (z. afb.)

Baduitloop
13413, -000, -820

* afwerkingsset te combineren met inbouwlichaam # 13622180
° afwerkingsset te combineren met iBox universal # 01800180

Bidet

Eéngreeps bidetmengkraan
31275, -000, -820

3-gats bidetmengkraan
31273, -000, -820

Douche

Eéngreeps douchemengkraan
opbouw
31672, -000, -820

Eéngreeps douchemengkraan*
inbouw
31676, -000, -820



Raindance® Classic 100 AIR 3jet Set
90 cm # 27841, -000, -820
65 cm # 27843, -000, -820 (z. afb.)

* afwerkingsset te combineren met iBox universal # 01800180

Talis® Classic

Wastafel

Eéngreeps wastafelmengkraan
14111, -000, -820
zonder lediging
14118, -000, -820 (z. afb.)
voor drukloze waterverwarmer
14115, -000, -820 (z. afb.)

Eéngreeps wastafelmengkraan
Natural
14127, -000, -820

Eéngreeps wastafelmengkraan
Highriser
14116, -000, -820

3-gats wastafelmengkraan
14113, -000, -820

Bad

Eéngreeps badmengkraan
opbouw
14140, -000, -820

Eéngreeps badmengkraan*
inbouw
14145, -000, -820
voor Exafill*
14146, -000, -820 (z. afb.)

Baduitloop
14148, -000, -820

* afwerkingsset te combineren met iBox universal # 01800180

Bidet

Eéngreeps bidetmengkraan
14120, -000, -820

3-gats bidetmengkraan
14123, -000, -820

Douche



Eéngreeps douchemengkraan
opbouw
14161, -000, -820

Eéngreeps douchemengkraan*
inbouw
14165, -000, -820



Croma® Classic 100 Multi Set
90 cm # 27768, -000, -820
65 cm # 27769, -000, -820 (z. afb.)

* afwerkingsset te combineren met iBox universal # 01800180

Toebehoren Logis

Zeepdispenser
dispenser in glas
40514, -000, -820

Tandenborstelhouder
beker in glas
40518, -000, -820

Zeepschaal
schaal in glas
40515, -000, -820

Haakje
40511, -000, -820

WC-papierhouder
40523, -000, -820



Badgreep
300 mm
40513, -000, -820



Handdoekenhouder
600 mm
40516, -000, -820

Toebehoren Logis Classic

Zeepdispenser
dispenser in keramiek
41614, -000, -820

Tandenborstelhouder
beker in keramiek
41618, -000, -820

Zeepschaal
schaal in keramiek
41615, -000, -820

Haakje
41611, -000, -820

WC-papierhouder
41623, -000, -820



Badgreep
300 mm
41613, -000, -820



Handdoekenhouder
600 mm
41616, -000, -820

WC-papierhouder
zonder deksel
40526, -000, -820



Reserve WC-papierhouder
40517, -000, -820

WC-borstelhouder
borstelhouder in glas
40522, -000, -820



Dubbele handdoekenhouder
40512, -000, -820

WC-papierhouder
zonder deksel
41626, -000, -820



Reserve WC-papierhouder
41617, -000, -820

WC-borstelhouder
borstelhouder in keramiek
41632, -000, -820



Dubbele handdoekenhouder
41612, -000, -820

Spiegels

Comtess de Luxe
cosmetische scheer- en vergrootspiegel
met licht en stekker
73520, -000

Cosmetische scheer- en vergrootspiegel
met licht
40490, -000

Opbouwthermostaten



Ecostat® E bad
13145, -000



Ecostat® E douche
13125, -000



Croma® 100 Multi/
Ecostat® E Set
90 cm # 27055, -000
65 cm # 27056, -000 (z. afb.)



Ecostat® S bad
13245, -000



Ecostat® S douche
13235, -000

Inbouwthermostaten

PuraVida® thermostaat
met ingebouwde stopkraan en omsteller
15771, -000, -400
met ingebouwde stopkraan
15775, -000, -400
(z. afb.)

PuraVida® thermostaat
15770, -000, -400
Highflow thermostaat inbouw
15772, -000, -400

Ecostat® E
15710, -000, -090, -880

Ecostat® E
met ingebouwde stopkraan en omsteller
15720, -000, -090, -880
met ingebouwde stopkraan
15700, -000, -090, -880
(z. afb.)

Ecostat® E
elektronische Start/Stop
15740, -000

Ecostat® Classic
15751, -000, -820
Highflow thermostaat inbouw
15754, -000, -820

Ecostat® Classic
met ingebouwde stopkraan en omsteller
15753, -000, -820
met ingebouwde stopkraan
15752, -000, -820 (z. afb.)

iBox® universal inbouwlichaam
01800180

Verlengset inbouwlichaam
13595, -000 (z. afb.)
Compensatierozet
Ø 170 mm # 13596, -000, -880 (z. afb.)
Compensatierozet
Ø 150 mm # 13597, -000, -880 (z. afb.)
Set montagegeleiders
96615, -000 (z. afb.)

Croma® 100 Multi/
Ecostat® S Set
90 cm # 27053, -000
65 cm # 27054, -000 (z. afb.)

Ecostat® 1001 SL bad
13241, -000, -800

Ecostat® 1001 SL douche
13261, -000, -800



Croma® 100 Multi/
Ecostat® 1001 SL Set
90 cm # 27085, -000
65 cm # 27086, -000 (z. afb.)

Ecostat® S
15711, -000, -880
Highflow thermostaat inbouw*
15715, -000

Ecostat® S
met ingebouwde stopkraan en omsteller*
15721, -000, -880
met ingebouwde stopkraan*
15701, -000, -880 (z. afb.)

Ecostat® S
electronische Start/Stop*
15740, -800

* afwerkingsset te combineren met iBox universal # 01800180

Manuele bediening

iControl®*
met ingebouwde stopkraan*
en omsteller voor PuraVida
15777, -000, -400

Trio®/Quattro®
omsteller voor PuraVida
15937, -000, -400

Stopkraan
voor PuraVida
15978, -000, -400

iControl® E*
met ingebouwde stopkraan*
en omsteller
15958, -000

Trio®/Quattro®
omsteller
afwerkingsset E
15931, -000, -880

Trio®/Quattro®
omsteller
afwerkingsset Classic
15934, -000, -820

Stopkraan
afwerkingsset Classic
15961, -000, -820

* afwerkingsset te combineren met iBox universal # 01800180

Stopkraan
afwerkingsset E
15971, -000, -880

iControl® S
met ingebouwde stopkraan*
en omsteller
15955, -000

Trio®/Quattro®
omsteller
afwerkingsset S
15932, -000, -880

Stopkraan
afwerkingsset S
15972, -000, -880

Douchebediening

iControl® mobile
inbouwlichaam
15941180

iControl® mobile
voor Rainmaker met verlichting
15945, -000
voor Rainmaker zonder verlichting
15943, -000 (z. afb.)
voor Rainfall met externe verlichting
15944, -000 (z. afb.)
voor Rainfall zonder verlichting
15942, -000 (z. afb.)

iControl® mobile Porter Set
voor Rainmaker met verlichting
15952, -000
voor Rainfall zonder verlichting
15951, -000 (z. afb.)
iControl® mobile Porter
15950, -000 (z. afb.)

iControl® mobile
elektronische stopkraan
en omsteller inbouw
voor PuraVida
15776, -000, -400

RainBrain® afwerkingsset°
met debietregelaar
15842, -000, -400
zonder debietregelaar°
15841, -000, -400
(z. afb.)

* afwerkingsset te combineren met iBox universal # 01800180
° te combineren met inbouwlichaam # 15840180

Handdouches

PuraVida® Handdouche
150 3jet
28557, -000, -400

PuraVida® Staafhanddouche
120 1jet
28558, -000, -400

Raindance® E 150 AIR 3jet
handdouche met Rain AIR,
Whirl AIR en Balance AIR
28518, -000

Raindance® E 120 AIR 3jet
handdouche met Rain AIR,
Whirl AIR en Balance AIR
28507, -000

Raindance® E 100 AIR 3jet
handdouche met Rain AIR,
Whirl AIR en Balance AIR
28502, -000
Raindance® E 100 AIR 1jet
handdouche met Rain AIR
28508, -000 (z. afb.)

Croma® 100 Multi
handdouche met regen-,
mono- en massagestraal
28536, -000

Croma® 100 Vario
handdouche met
verstelbare Variostraal
28535, -000

Croma® Classic 100 Multi
handdouche met regen-,
mono- en massagestraal
28539, -000, -820

Crometta® 85 Multi
handdouche met
regen-, mono- en
massagestraal
28563, -000

Crometta® 85 Vario
handdouche met
regen- en variostraal
28562, -000

Raindance® S 150 AIR 3jet
handdouche met Rain AIR,
Whirl AIR en Balance AIR
28519, -000, -880
Raindance® S 150 AIR 1jet
handdouche met Rain AIR
28505, -000, -800 (z. afb.)

Raindance® S 120 AIR 3jet
handdouche met Rain AIR,
Whirl AIR en Balance AIR
28514, -000, -880

Raindance® S 100 AIR 3jet
handdouche met Rain AIR,
Whirl AIR en Balance AIR
28504, -000, -880
Raindance® S 100 AIR 1jet
handdouche met Rain AIR
28509, -000, -800, -880
(z. afb.)

Raindance® Classic 100 AIR 3jet
handdouche met
Rain AIR, Whirl AIR
en Balance AIR
28548, -000, -820

PuraVida® TravelShower
28564, -400

Raindance® Travel Kit
bestaande uit een reisetui,
Raindance S 100 AIR 1jet
en een montagetang
28526, -000

Raindance® S 100 AIR 3jet
handdouche met Froggy
kikkermotief
28545, -000

Joco®
handdouche met
regen- en softstraal
28560, -000

Hoofddouches

XXL 600

Raindance® Rainmaker AIR 600 mm
met afwerkingsset Highflow thermostaat
(iBox universal en stopkraan niet inbegrepen)
hoofddouche met licht # 28404, -000
Idem zonder licht # 28403, -000 (z. afb.)



XXL 600

Raindance® Rainmaker AIR 680 x 460 mm
hoofddouche met licht # 28418, -000
Idem zonder licht # 28417, -000 (z. afb.)



XXL 240

Raindance® Rainfall® 520 x 280 mm
hoofddouche met Rain AIR,
Whirl en Rainflow voor iBox universal
28411, -000

XXL 360

Raindance® E 360 AIR 1jet
hoofddouche met douchearm DN15 223 mm
27371, -000
met plafondbevestiging DN15 100 mm
27381, -000 (z. afb.)

XXL 240

Raindance® E 240 AIR 1jet
hoofddouche met douchearm DN15 223 mm
27370, -000
met plafondbevestiging DN15 100 mm
27380, -000 (z. afb.)

XXL 350

Raindance® Royale S 350 AIR
hoofddouche DN20
Ø 350 mm # 28420, -000
douchearm DN20 470 mm
27410, -000 (z. afb.)
plafondbevestiging DN20 100 mm
27418, -000 (z. afb.)



XXL 350

Raindance® Royale Classic 350 AIR
hoofddouche op kogelgewricht DN20
Ø 350 mm # 28435, -000, -820
douchearm DN20 470 mm
27410, -000, -820
plafondbevestiging DN20 100 mm
27418, -000, -820 (z. afb.)

XXL 300

Raindance® Classic 300 AIR
hoofddouche met douchearm DN15 450 mm
Ø 300 mm # 27430, -000, -820
met plafondbevestiging DN15, 100 mm
Ø 300 mm # 27406, -000, -820 (z. afb.)

XXL 240

Raindance® Classic 240 AIR
hoofddouche met douchearm DN15 383 mm
Ø 240 mm # 27424, -000, -820
met plafondbevestiging DN15 100 mm
Ø 240 mm # 27405, -000, -820 (z. afb.)

XXL 400

PuraVida® 400
met douchearm DN15 387 mm
27437, -000, -400
met plafondbevestiging DN15
27390, -000, -400 (z. afb.)



XXL 420 iBox

Raindance® E 420 AIR 2jet
hoofddouche met douchearm DN15 383 mm
voor iBox universal
27373, -000



XXL 420

Raindance® E 420 AIR 1jet
hoofddouche met douchearm DN15 385 mm
27372, -000

XXL 300

Raindance® S 300 AIR
hoofddouche met douchearm DN15 383 mm
Ø 300 mm# 27493, -000
met douchearm DN15 450 mm
Ø 300 mm # 27492, -000
met plafondbevestiging DN15 100 mm
Ø 300 mm # 27494, -000 (z. afb.)



XXL 240

Raindance® S 240 AIR
hoofddouche met douchearm DN15 383 mm
Ø 240 mm # 27474, -000
met plafondbevestiging DN15 100 mm
Ø 240 mm # 27477, -000 (z. afb.)

XXL 180

Raindance® S 180 AIR
hoofddouche met
plafondbevestiging DN15 100 mm
Ø 180 mm # 27478, -000
met douchearm DN15 233 mm
Ø 180 mm # 27476, -000 (z. afb.)
met douchearm DN15 383 mm
Ø 180 mm # 27468, -000 (z. afb.)

XXL 180

Raindance® Classic 180 AIR
hoofddouche met plafondbevestiging DN15 100 mm
Ø 180 mm # 27400, -000, -820
met douchearm DN15 383 mm
Ø 180 mm # 27428, -000, -820 (z. afb.)

XXL 160

Croma® 160
hoofddouche met
brede doucheregen
Ø 160 mm # 27450, -000
douchearm in optie
27412, -000 (z. afb.)

Hoofddouches

XXL 100

Croma® 100 Multi
hoofddouche op
kogelgewricht DN15,
met regen-, mono-
en massagestraal
27443, -000
Croma® 100 Vario
hoofddouche met
verstelbare variostraal
27441, -000 (z. afb.)
douchearm in optie
27411, -000 (z.afb.)

Ø 85

Crometta® 85 Multi
hoofddouche op
kogelgewricht DN15,
met regen-, mono-
en massagestraal
28425, -000
douchearm in optie
27411, -000 (z. afb.)

Ø 85

Crometta® 85 Vario
hoofddouche op
kogelgewricht DN15,
met regen- en
variostraal
28424, -000
douchearm in optie
27411, -000 (z.afb.)

XXL 150

Raindance® Classic 150 AIR 3jet
hoofddouche op
kogelgewricht DN15,
met Rain AIR, Whirl AIR
en Balance AIR
28471, -000, -820

XXL 100

Croma® Classic 100 Multi
hoofddouche op
kogelgewricht DN15,
met regen-, mono- en
massagestraal
27436, -000, -820

Zijdouches

XXL 100

PuraVida® 100
zijdouche
28430, -000, -400

XXL 100

Raindance® S 100 AIR
zijdouche
met regenstraal
28477, -000, -800, -880


XXL 100

Raindance® Classic 100 AIR
zijdouche
met regenstraal
28445, -000, -820

Bodyvette®
zijdouche
met regenstraal
28466, -000, -090,
-450, -800, -880
Bodyvette® Stop
zijdouche
met regenstraal en
manuele stopfunctie
28467, -000, -090, -800, -880
(z. afb.)

Watervaldouche
met dichte, brede straal
DN15 # 28441, -000
DN20 # 28440, -000

Zeepschalen



Casetta® ’D
geschikt voor Unica ’D
28664, -000



Casetta® ’C
geschikt voor Unica ’C en
Unica ’Crometta
28678, -000

Casetta® ’S Puro
geschikt voor Unica ’S Puro
28679, -000

Casetta® ’S
geschikt voor Unica ’S
28684, -000

Douchesets

PuraVida®/Unica® Set
90 cm # 27853, -000, -400
PuraVida®/Unica®
douchestang
27844, -000 (z. afb.)

Raindance® Allrounder Set
met Raindance E 150 AIR 3jet
28110, -000
Inbouwadaptor
28108, -000 (z. afb.)
Hoekmontageset
28105, -000 (z. afb.)

Raindance® E 150 AIR 3jet/
Raindance® Unica® Set
90 cm # 27874, -000
150 cm # 27888, -000 (z. afb.)
Raindance® E 150 AIR 3jet EcoSmart/
Raindance® Unica® Set
90 cm # 27657, -000 (z. afb.)

Raindance® E 150 AIR 3jet/
Unica® 'D Set
90 cm # 27894, -000
65 cm # 27897, -000 (z. afb.)



Raindance® S 150 AIR 3jet/
Unica® 'S Puro Set
90 cm # 27895, -000
65 cm # 27898. -000 (z. afb.)



Raindance® Classic 100 AIR 3jet/
Unica® 'Classic Set
90 cm # 27841, -000, -820
65 cm # 27843, -000, -820 (z. afb.)

Croma® Classic 100 Multi/
Unica® 'Classic Set
90 cm # 27768, -000, -820
65 cm # 27769, -000, -820 (z. afb.)



Croma® 100 Multi/
Unica® 'C Set
90 cm # 27774, -000
65 cm # 27775, -000 (z. afb.)
Croma® 100 Multi EcoSmart/
Unica® 'C Set
90 cm # 27655, -000 (z. afb.)
65 cm # 27777, -000 (z. afb.)

Raindance® E 100 AIR 3jet/
Unica® 'D Set
90 cm # 27881, -000
65 cm # 27883, -000 (z. afb.)
Raindance® E 120 AIR 3jet/
Unica® 'D Set
90 cm # 27885, -000
65 cm # 27887, -000 (z. afb.)

Rainbow® Set
met Raindance S 150 AIR 3jet
90 cm # 27876, -000

Raindance® S 150 AIR 3jet/
Raindance® Unica® 'S Set
90 cm # 27893, -000
150 cm # 27638, -000 (z. afb.)
Raindance® S 150 AIR 3jet EcoSmart/
Raindance® Unica® 'S Set
90 cm # 27658, -000 (z. afb.)

Raindance® S 120 AIR 3jet/
Unica® 'S Puro Set
90 cm # 27884, -000
65 cm # 27886, -000 (z. afb.)
Raindance® S 100 AIR 3jet/
Unica® 'S Puro Set
90 cm # 27880, -000
65 cm # 27882, -000 (z. afb.)



Croma® 100 Vario/
Unica® 'C Set
90 cm # 27771, -000
65 cm # 27772, -000 (z. afb.)
Croma® 100 Vario EcoSmart/
Unica® 'C Set
90 cm # 27653, -000 (z. afb.)
65 cm # 27776, -000 (z. afb.)

Croma® 100 Multi/
Unica® 'Reno Lift Set
105 cm # 27791, -000
Croma® 100 Vario/
Unica® 'Reno Lift Set
105 cm # 27811, -000 (z. afb.)



Crometta® 85 Multi/
Unica® 'Crometta® Set
90 cm # 27766, -000
65 cm # 27767, -000 (z. afb.)
Crometta® 85 Green 1jet/
Unica® 'Crometta® Set 6 l/min
90 cm # 27651, -000 (z. afb.)
65 cm # 27652, -000 (z. afb.)



Crometta® 85 Vario/
Unica® 'Crometta® Set
90 cm # 27762, -000
65 cm # 27763, -000 (z. afb.)

Douchestangen



Raindance® Unica® 'S
douchestang met -slang
Isiflex 1,60 m
90 cm # 27636, -000
150 cm # 27637, -000 (z. afb.)

Raindance® Unica®
douchestang met -slang
Isiflex 1,60 m
90 cm # 27590, -000



Unica® 'S Puro
douchestang met -slang
Isiflex 1,60 m
90 cm # 28631, -000, -880
65 cm # 28632, -000, -880
(z. afb.)



Unica® 'Classic
douchestang met -slang
Sensoflex 1,60 m
90 cm # 27616, -000, -820
65 cm # 27617, -000, -820
(z. afb.)



Unica® 'D
douchestang met -slang
Isiflex 1,60 m
90 cm # 27930, -000, -090
65 cm # 27933, -000 (z. afb.)

Porter Sets

Raindance® E 100 AIR 1jet/
Porter'D Set
1,25 m # 27572, -000
1,60 m # 27573, -000

Raindance® S 100 AIR 1jet/
Porter'S Set
1,25 m # 27580, -000
1,60 m # 27581, -000

Croma® 100 Multi/
Porter'S Set
1,25 m # 27593, -000
1,60 m # 27595, -000



Croma® 100 Vario/
Porter'S Set
1,25 m # 27592, -000
1,60 m # 27594, -000

Crometta® 85 Multi/
Porter'C Set
1,25 m # 27568, -000
1,60 m # 27569, -000



Unica®'C
douchestang met -slang
Isiflex 1,60 m
90 cm # 27610,-000
65 cm # 27611,-000 (z. afb.)



Unica®'Crometta®
douchestang met -slang
Metaflex 1,60 m
90 cm # 27614,-000
65 cm # 27615,-000 (z. afb.)

Crometta® 85 Vario/
Porter'C Set
1,25 m # 27558,-000
1,60 m # 27559,-000

Douchehouders

Porter'A
oriënteerbare douchehouder, hellingshoek max. 25°
27520, -000, -880

Porter'E
oriënteerbare douchehouder, hellingshoek max. 42°, met Isiflex doucheslang 1.25 m
27507, -000, -090, -450, -880
zonder ingebouwde slangaansluiting
27504, -000, -450, -880
(z. afb.)

Porter'D
oriënteerbare douchehouder, hellingshoek max. 42°
27526, -000, -450, -880



Porter 'Classic
douchehouder
28324, -000, -820

Porter'C
douchehouder
27521, -000

Aansluitbochten

PuraVida® Fixfit®
slangaansluiting DN15
met 2 terugslagkleppen
27414, -000

Fixfit® E
aansluitbocht DN15
27454, -000, -450, -840, -880
met terugslagkleppen
27458, -000, -450, -880
(z. afb.)

Fixfit® S
aansluitbocht DN15
27453, -000, -880

Fixfit® Stop stopkraan
met aansluitbocht DN15
en adaptor DN20
27452, -000

Porter'S
douchehouder
28331, -000, -800, -880

Doucheslangen

Sensoflex®
synthetische doucheslang met metaalafwerking en antitorsie-systeem
1,25 m # 28132, -000, -820
1,60 m # 28136, -000, -820
2,00 m # 28134, -000, -820

Isiflex®'XXL
synthetische doucheslang met metaalafwerking en 1 moer op kogellagers,
voor een hoog debiet
1,25 m # 28252, -000
1,60 m # 28255, -000
2,00 m # 28258, -000

Isiflex®
synthetische doucheslang met metaaleffect en 1 moer op kogellagers
1,25 m # 28272, -000, -450, -800, -880
1,60 m # 28276, -000, -090, -450, -800, -880
2,00 m # 28274, -000, -450, -880

Metaflex®
synthetische doucheslang met metaalafwerking in spiraal
1,25 m # 28262, -000
1,60 m # 28266, -000
2,00 m # 28264, -000

Showerpipes

XXL 420

Raindance® E Showerpipe douche 420 mm
met thermostaat en
staafhanddouche 1jet
hoofddouche 2jet
douchearm 400 mm
27149, -000

XXL 240

Raindance® Showerpipe bad
met thermostaat en
Raindance S 100 AIR 3jet,
douchearm 460 mm
Ø 240 mm # 27147, -000
Douchearm 350 mm
Ø 240 mm # 27142000 (z. afb.)

XXL 240

Raindance® Showerpipe douche
met thermostaat en
Raindance S 100 AIR 3jet,
douchearm 460 mm
Ø 240 mm # 27160, -000
met staafhanddouche
met 2 straalsoorten,
douchearm 460 mm
Ø 240 mm # 27167, -000 (z. afb.)

XXL 240 iBox

Raindance® Showerpipe douche inbouw
met thermostaat en
Raindance S 100 AIR 3jet,
douchearm 460 mm
Ø 240 mm # 27145, -000



XXL 240

Raindance® Showerpipe bad
met ééngreepsmengkraan en
Raindance S 100 AIR 3jet
douchearm 460 mm
Ø 240 mm # 27102, -000
Douchearm 350 mm
Ø 240 mm # 27101, -000

XXL 240

Raindance® Showerpipe douche
met ééngreepsmengkraan en
Raindance S 100 AIR 3jet,
douchearm 460 mm
Ø 240 mm # 27193, -000

DESIGN PLUS
reddot design award winner 2007
Innovationspreis Architektur und Technik
Designpreis Deutschland 2010 SILBER
XXL 240

Raindance® Showerpipe Connect
met staafhanddouche,
douchearm 460 mm
Ø 240 mm # 27164, -000
Douchearm 350 mm
Ø 240 mm # 27421, -000 (z. afb.)
Hoekmontageset
27158, -000 (z. afb.)

Showerpipes

XXL 160

Croma® 100 Showerpipe bad
met thermostaat en
Croma 100 Vario
Ø 160 mm # 27143, -000
met ééngreepsmengkraan en
Croma 100 Vario
Ø 160 mm # 27201, -000 (z. afb.)



XXL 160

Croma® 100 Showerpipe douche
met thermostaat en
Croma 100 Vario
Ø 160 mm # 27169, -000

XXL 160

Croma® 100 Showerpipe douche
met ééngreepsmengkraan en
Croma 100 Vario
Ø 160 mm # 27154, -000

XXL 160

Croma® 100 Showerpipe Reno
met Croma 100 Vario
Ø 160 mm # 27139, -000
Hoekmontageset
27158, -000 (z. afb.)

Duschpaneel®

XXL 180

Pharo® Duschpaneel® SkyLine
met thermostaat en
Raindance S 150 AIR hoofddouche
Raindance 100 AIR 3jet schouderdouche
staafhanddouche 2jet
26017, -000

XXL 180

Pharo® Duschpaneel® Lift 2
met thermostaat en
Raindance S 180 AIR hoofddouche
Axor Uno 3jet handdouche
satinchroom # 26871, -000
wit # 26870, -000



XXL 150

Pharo® Duschpaneel® SideWay®
met thermostaat en
Raindance S 150 AIR 3jet
satinchroom # 26311, -000
wit # 26310, -000

XXL 150

Pharo® Duschpaneel® Comfort Plus
met thermostaat en
Raindance S 150 AIR 3jet
satinchroom # 26343, -000
wit # 26344, -000

Duschpaneel®

XXL 150

reddot design award
winner 2005

Raindance® Duschpaneel®
inbouwmodel
met thermostaat en
Raindance E 150 AIR 3jet
27100000
iBox universal inbouwlichaam
01800180

XXL 150

Raindance® Duschpaneel®
opbouw
met thermostaat en
Raindance S 150 AIR 3jet
27005,-000

XXL 100

Croma® 100 Duschpaneel®
met ééngreepsmengkraan
en Croma 100 Multi
27105000

EcoSmart handdouches

XXL 150

Raindance® E 150 AIR 3jet
EcoSmart 9,0 l/min
handdouche met Rain AIR,
Whirl AIR en Balance AIR
28551, -000

XXL 120

Raindance® E 120 AIR
3jet EcoSmart 9,0 l/min
handdouche met Rain AIR,
Whirl AIR en Balance AIR
28549, -000

XXL 100

Raindance® E 100 AIR 3jet
EcoSmart 9,0 l/min
handdouche met Rain AIR,
Whirl AIR en Balance AIR
28553, -000

XXL 150

Raindance® S 150 AIR 3jet
EcoSmart 9,0 l/min
handdouche met Rain AIR,
Whirl AIR en Balance AIR
28550, -000

XXL 120

Raindance® S 120 AIR 3jet
EcoSmart 9,0 l/min
handdouche met Rain AIR,
Whirl AIR en Balance AIR
28554, -000

Voor waterbesparende douchesets zie Overzicht douchesets

EcoSmart hoofddouches



XXL 240

Raindance® 240 AIR EcoSmart 9,0 l/min
hoofddouche met douchearm DN15
383 mm # 27461, -000
met plafondaansluiting DN15 100 mm
27463, -000 (z. afb.)

XXL 180

Raindance® 180 AIR EcoSmart 9,0 l/min
hoofddouche met plafondbevestiging
DN15 100 mm
27464, -000
met douchearm DN15, 241 mm
27462, -000 (z. afb.)

XXL 160

Croma® 160 EcoSmart 9,0 l/min
hoofddouche op kogelgewricht DN15,
met brede regenstraal
28450, -000
douchearm in optie DN15
27412, -000 (z. afb.)

Raindance® S 100 AIR 3jet EcoSmart 9,0 l/min
handdouche met Rain AIR, Whirl AIR en Balance AIR
28552, -000

Croma® 100 Multi EcoSmart 9,0 l/min
handdouche met regen-, mono- en massagestraal
28538, -000

Croma® 100 Vario EcoSmart 9,0 l/min
handdouche met verstelbare Variostraal
28537, -000

Crometta® 85 Green 6 l/min
handdouche
met waterbesparende regenstraal
28561, -000

Croma® 100 Multi EcoSmart 9,0 l/min
Hoofddouche op kogelgewricht DN15, met regen-, mono- en massagestraal
28460, -000

Croma® 100 Vario EcoSmart 9,0 l/min
hoofddouche op kogelgewricht DN15, met regelbare Variostraal
28462, -000 (z. afb.)
douchearm in optie DN15
27411, -000 (z. afb.)

Crometta® 85 Green 1jet 6 l/min
hoofddouche op kogelgewricht DN15, met waterbesparende regenstraal
28423, -000
douchearm in optie DN15
27411, -000 (z. afb.)

EcoSmart Showerpipes

XXL
180

Raindance® Showerpipe bad
EcoSmart 9,0 l/min
met thermostaat en
Raindance S 100 AIR 3jet,
douchearm 460 mm
Ø 180 mm # 27146, -000
Douchearm 350 mm
Ø 180 mm # 27141, -000 (z. afb.)

XXL
180

Raindance® Showerpipe bad
EcoSmart 9,0 l/min
met ééngreepsmengkraan en
Raindance S 100 AIR 3jet
douchearm 460 mm
Ø 180 mm # 27104, -000
douchearm 350 mm
Ø 180 mm # 27103, -000 (z. afb.)

XXL
180

Raindance® Showerpipe douche
EcoSmart 9,0 l/min
met thermostaat en
Raindance S 100 AIR 3jet,
douchearm 460 mm
Ø 180 mm # 27165, -000



XXL 180

Raindance® Showerpipe douche EcoSmart 9,0 l/min
met ééngreepsmengkraan en Raindance S 100 AIR 3jet, douchearm 460 mm
Ø 180 mm # 27191, -000

XXL 180 iBox

Raindance® Showerpipe douche EcoSmart 9,0 l/min inbouw
met thermostaat en Raindance S 100 AIR 3jet, douchearm 460 mm
Ø 180 mm # 27192, -000

XXL 240

Raindance® Showerpipe Connect EcoSmart 9,0 l/min
met staafhanddouche, douchearm 460 mm
Ø 180 mm # 27166, -000
Hoekmontageset
27158, -000 (z. afb.)

EcoSmart Showerpipes

XXL 160

Croma® 100 Showerpipe bad
EcoSmart 9,0 l/min
met thermostaat en
Croma 100 Vario
Ø 160 mm # 27144, -000

XXL 160

Croma® 100 Showerpipe douche
EcoSmart 9,0 l/min
met thermostaat en
Croma 100 Vario
Ø 160 mm # 27159, -000



XXL 160

Croma® 100 Showerpipe bad
EcoSmart 9,0 l/min
met ééngreepsmengkraan en
Croma 100 Vario
Ø 160 mm # 27202,-000

XXL 160

Croma® 100 Showerpipe douche
EcoSmart 9,0 l/min
met ééngreepsmengkraan en
Croma 100 Vario
Ø 160 mm # 27155,-000

Badledigingen

Exafill® S
badvulling met overloop
en lediging
Inbouwlichaam voor
standaardbaden
58115180



Exafill® S
badvulling met overloop
en lediging
Inbouwlichaam voor
speciale baden
58116180

Exafill® S
badvulling met overloop
en lediging
Complete set voor
standaardbaden
58113,-000

Exafill® S
afwerkingsset
58117,-000,-090,-450,
-800,-820,-830,-880

Flexaplus®
lediging en overloop,
met soepele overloopbuis
Inbouwlichaam voor
standaardbaden
58140180

Flexaplus®
lediging en overloop,
met soepele overloopbuis
Inbouwlichaam voor
speciale baden
58141180

Flexaplus® S
lediging en overloop,
met soepele overloopbuis
Complete set voor
standaardbaden
58150,-000



Flexaplus® E
lediging en overloop,
met soepele overloopbuis
Complete set voor
standaardbaden
58143,-000



Flexaplus® E
afwerkingsset
58185,-000,-090,-450,
-800,-840,-880

Sifons en ledigingen



Flowstar® S designsifon
52100,-000,-800,-820,
-830,-840,-880
Set: 1 Flowstar, 2 afdekkappen
voor hoekkraan (zonder hoek-
kraan)
52110,-000
Set: 1 Flowstar, 2 afdekkappen
voor hoekkraan (met hoekkraan)
52120,-000



Flowstar® S designsifon
52105,-000

Wastafellediging
Push-Open
50100,-000,-800,-820,
-830,-880

Wastafellediging
met afdekplaatje
50001,-000,-800,-820,
-830,-880

Lediging
zonder trekstang
94139,-000,-450,-800,
-840,-880

Staro® '90
inbouwlichaam
60054180

Staro® '90
afwerkingsset
60055,-000,-450,-800,
-820,-830,-880

Staro® '90
complete set
60056,-000

Starolift® '52
inbouwlichaam
60052180

Starolift® '52
afwerkingsset
60053,-000,-450,-800,
-820,-830,-880

Flexaplus®
lediging en overloop,
met vaste overloopbuis
Inbouwlichaam voor
standaardbaden
58145180

Flexaplus®
lediging en overloop,
met vaste overloopbuis
Inbouwlichaam voor
speciale baden
58146180

Flexaplus® S
lediging en overloop,
met vaste overloopbuis
Complete set voor
standaardbaden
58155, -000

Flexaplus®
lediging en overloop,
met vaste overloopbuis
Complete set voor
standaardbaden
58148, -000



Flexaplus® S
afwerkingsset
58186, -000, -800, -820,
-830, -880

Raindrain® 90 XXL
inbouwlichaam
60065180



Raindrain® 90 XXL
afwerkingsset
60066, -000, -450, -800,
-820, -830, -880

Raindrain® 90 XXL
complete set
60067, -000

Staro® '52
complete set
60060, -000

Fotografie: Christian von Alvensleben, Hamburg; Federico Cedrone, Mailand (for Poliform); Kuhnle & Knödler, Radolfzell, Uli Maier, Stuttgart; Peter Schumacher, Stuttgart **Lithografie:** Eder GmbH, Ostfildern **Druk:** Mohn media, Gütersloh **Illustraties:** Media 4D, Boll; Technical Art, Dietzenbach **Concept/Design:** mmschade Design, Nürtingen **Typografie:** Stolz-Krechting, Lahr

Afwerking

Voeg de volgende getallen toe om een referentie bestaande uit 8 cijfers te bekomen
vb. **28500,-000 = Chroom**

-000 Chroom

-090 Chroom/goud-optic

-400 Wit/chroom

-450 Wit

-750 Alux

-800 Roestvrij staal

-880 Edelmat

-820 Brushed Nikkel

-830 Polished Nikkel

-840 Edelmessing

hansgrohe

Meer over de wereld van Hansgrohe
vindt u op www.hansgrohe.be.
Vragen beantwoorden we graag via
info@hansgrohe.be.

Voor een complete badkamerinrichting
kan u zich wenden tot één van onze
partners uit de sanitaire vakhandel.

Een adres bij u in de buurt vindt u op
www.hansgrohe.be.

ECO SMART

Wij deden ons best om ervoor te zorgen dat de druk van deze catalogus milieuvriendelijk gebeurde. Door een nieuwe soort papier (UPM Finesse Silk) te gebruiken, konden wij de CO_2-uitstoot voor het productieproces verminderen met meer dan 30 % in vergelijking met de catalogus van vorig jaar. U kan ook bijdragen tot de bescherming van ons milieu door de catalogus aan iemand anders door te geven wanneer u hem gelezen hebt, of door hem te recycleren.

nl-BE-Hansgrohe catalogus 2010 · Technische wijzigingen en kleurafwijkingen zijn om druktechnische redenen voorbehouden.
Form-Nr. 84 040 288 · 02/10/16 · Printed in Germany · Gedrukt op 100% chloorvrij gebleekt papier

4 011097 616599

Hansgrohe · Riverside Business Park · Internationalelaan, 55 K · B-1070 Anderlecht
Tel. +32 02 5430140 · Fax +32 02 5379486 · info@hansgrohe.be · www.hansgrohe.be